



Extracteurs universels hydrauliques à trois griffes

No de l'article : 630.0027

EAN : 4042146754337

Prix promotionnel: 728,50 € *

Description

- Les griffes sont réglables en profondeur
- Répartition et centrage régulier des forces
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
- crochet de traction auto-serrant sur la pièce à tirer
- Différents crochets adaptables
- Livré avec vis hydraulique
- Nécessite peu de force
- En acier spécial

Caractéristiques

6 pans extérieur:	17
Attribut de fonction 1:	Profondeur de serrage réglable
Contenu:	1
Couple de serrage max Nm:	70
Ecartement C des extraxteurs:	90-135
Envergure A en mm:	50-350
Envergure de [mm]:	50
Envergure jusqu'à [mm]:	350
Hauteur de l'emballage en mm:	270
Hauteur des pointes des griffes D:	5
Largeur de l'emballage en mm:	377
Largeur des griffes G:	30
Longueur de l'emballage en mm:	460
Matériel 1:	Outil en alliage spécial
Max. Nm:	70
Nombre de griffes:	Avec 3 griffes
Poids en g:	12500
Pression max. t:	15
Pression maximale kN:	150,0
Profondeur de prise B:	135
Profondeur de prise des griffes E:	25
Profondeur totales des griffes F:	48
Réglage rapide:	non
Taille du fuseau mm:	M11x1,5 x 100



