

Clé à choc pneumatique haute performance THE miniDEVIL 1/2", 1084 Nm

No de l'article : 515.1315

EAN : 4042146727683

Prix promotionnel: 75,00 € *




Description

- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)
- Utilisation facile
- 3 réglages de couple
- Outil de percussion haute performance Jumbo
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier ultra-léger en aluminium



















Caractéristiques








Bruit max en sollicitation:	106
Bruit max à vide:	115
Carré d'entraînement (VIDER):	1/2
Consommation d'air:	169
Contenu (QPKI):	1
Couple de serrage recommandé:	488 Nm
Couple maximal de desserrage:	1084 Nm
Couple maximal de serrage:	1 = 210 Nm
Couple maximal de serrage 2:	2 = 503 Nm
Couple maximal de serrage 3:	3 = 755 Nm
Diamètre minimum du tuyau:	3/8" - 10 mm
Entraînement en pouces:	1/2
Filetage de raccord:	1/4"PT
Hauteur de l'emballage en mm:	78
Largeur B:	115.0
Largeur de l'emballage en mm:	160
Longueur de l'emballage en mm:	232
Longueur totale L en mm:	180
Matière:	Aluminium
Poids en g:	1200
Pression de service:	6,3 bar (90 psi)
Taille maximale du filetage:	M 16
Type de poignée:	Poignée isolée contre le froid
Vibrations:	<10,36
Vitesse de rotation à vide en T/mn:	9000



Pièces de rechange

No de l'article	Quantité		Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
515.1200-R004P	1 x		Bague de soutien de douille	1,90 € *
515.1200-R005P	1 x		Joint torique pour entraînement à 4 pans	0,57 € *
515.1200-R025P	1 x		Bille en acier	0,15 € *
515.1200-R027P	1 x		Levier de commutation	4,78 € *
515.1200-R028P	1 x		Vis pour levier de commutation	4,78 € *
515.1200-R031P	1 x		Interrupteur de fonctionnement	2,40 € *
515.1200-R032P	1 x		Joint torique	0,15 € *
515.1200-R033P	1 x		Ressort	0,57 € *
515.1200-R034P	1 x		Goupille	0,15 € *
515.1200-R035P	1 x		Goupille	0,15 € *
515.1200-R036P	1 x		Joint torique	1,49 € *
515.1200-R037P	1 x		Défecteur d'air vicié	2,82 € *
515.1200-R038P	1 x		Joint d'évacuation d'air	4,78 € *
515.1200-R039P	1 x		Bague d'étanchéité	0,15 € *
515.1200-R041P	1 x		Soupape de pression	4,78 € *
515.1200-R042P	1 x		Ressort de soupape	4,78 € *
515.1200-R043P	2 x		Joint torique	0,57 € *

515.1200-R044P	1 x		Vis d'entrée d'air	14,16 € *
515.1315-R001P	1 x		Face avant du boîtier	6,01 € *
515.1315-R002P	1 x		Joint torique	14,02 € *
515.1315-R003P	1 x		Enclume	35,40 € *
515.1315-R004P	2 x		Broche	1,80 € *
515.1315-R005P	1 x		Marteau	13,61 € *
515.1315-R006P	1 x		Carter de marteau	27,30 € *
515.1315-R007P	1 x		Roulement à billes	6,37 € *
515.1315-R008P	1 x		Plaque de fermeture avant	27,30 € *
515.1315-R009P	1 x		Carter de rotor	45,43 € *
515.1315-R010P	1 x		Broche	0,15 € *
515.1315-R011P	1 x		Rotor	36,30 € *
515.1315-R012P	1 x		Plaque de fermeture arrière	27,30 € *
515.1315-R013P	1 x		Roulement à billes	13,61 € *
515.1315-R014P	1 x		Joint	1,43 € *
515.1315-R015P	1 x		Joint avant	1,43 € *
515.1315-R016P	1 x		Boîtier	18,17 € *
515.1315-R017P	1 x		Joint arrière	1,43 € *

515.1315-R018P	1 x		Joint torique	1,43 € *
515.1315-R019P	1 x		Commutateur	9,15 € *
515.1315-R020P	1 x		Joint torique	0,92 € *
515.1315-R021P	1 x		Couvercle du boîtier	14,56 € *
515.1315-R022P	4 x		Vis du boîtier	4,88 € *
515.1315-R023P	1 x		Ressort	0,21 € *
515.1315-R024P	6 x		Pale de rotor	0,12 € *