



Rehausse flexible pour lampe d'inspection eQi UltimateBEAM pour 150.4601

No de l'article : 150.4603

EAN : 4042146981757

Prix de détail recommandé: 48,14 € *

Description

- Construction compacte
- Pliable
- Formable quelle que soit la forme (flexible)
- Intensité variable en continu
- LED COB extrêmement puissante
- 2 modes d'éclairage : lampe frontale COB et spot LED
- 2 intensités d'éclairage : LED frontale SMD 12 W de 1000 lumens et spot SMD LED 2 W de 170 lumens
- Lumière de 6000 Kelvin pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Autonomie de 3,7 à 9 heures pour la LED frontale
- Autonomie de 10,6 heures pour le spot LED
- Boîtier en plastique de qualité supérieure
- Norme IP54 - protection contre les projections de liquides
- Très résistant - Indice de résistance aux chocs IK07

Caractéristiques

Avec cordon de raccordement et prise:	non
Contenu:	1
Couleur lumière Kelvin:	6000
Degré de résistance aux chocs:	IK07
Diamètre en mm:	30
Durée d'éclairage max:	10.6
Durée d'éclairage min:	3.7
Durée d'éclairage principale max. h:	3,0 - 15,0
Durée d'éclairage spot max. h:	15
Flux lumineux max.:	1000
Flux lumineux min.:	100
Intensité lumineuse réglable:	Oui
Longueur totale mm:	573
Lumière principale lumens max.:	100 - 1000
Lumière spot lumens max.:	100
Norme:	IP54, IK07
Pile au lithium incluse:	Non
Pile incluse:	Non
Pile rechargeable:	Non
Poids en g:	120
Protection contre la projection de liquides ::	IP54
Réglage progressif:	Oui
Temps de charge max. avec câble (h):	3.5
Temps de charge max. avec pad de chargement (h):	4.5
Éclairage principal:	SMD

