

Performance Cric hydraulique en aluminium, 2500 kg, levée : 100-450 mm



No de l'article : 160.1005

EAN : 4042146981979

Prix promotionnel: 249,50 € *

Description

- Cric en aluminium particulièrement léger
- Cric extra-bas
- Répartition de la charge sur une large surface
- Descente contrôlée grâce au mécanisme à cardan
- soulever à la hauteur maximale avec peu de coups de pompe (7)
- Deux roues directionnelles polyuréthanes résistantes aux hydrocarbures
- Muni d'un plateau pour déposer les écrous de roues
- Levier de pompage enveloppé de mousse dans la partie inférieure, pour protéger les parties de la carrosserie comme les bas de caisse et les ailes
- Transport facile grâce au poids très léger
- Tampon de cric diamètre 96 x 7 mm
- Soupape de surcharge
- La technologie Safety Bypass empêche les fuites d'huile
- Indispensable quotidiennement dans tout atelier
- Construction massive en aluminium



















Caractéristiques











Attribut de fonction 1:	hydraulique
Capacité max. t:	2,5
Contenu (QPKI):	1
Hauteur de levage:	350
Hauteur de levage maxi en mm:	450
Hauteur de levage mini en mm:	100
Hauteur de l'emballage en mm:	200
Hauteur en mm:	175
Hauteur maxi en mm:	450
Hauteur mini en mm:	100
Largeur de l'emballage en mm:	370
Largeur en mm:	310
Longueur de l'emballage en mm:	700
Longueur totale en mm:	665
Matière:	Aluminium
Poids en g:	25600
Poids maximum transportable en kg:	2500







Pièces de rechange

No de l'article	Quantité		Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
160.1005-R001P	6 x		Écrou	2,66 € *
160.1005-R002P	2 x		Rondelle	1,33 € *
160.1005-R003P	2 x		Roue avant	69,98 € *
160.1005-R004P	2 x		Palier pour roue avant	8,06 € *
160.1005-R005P	1 x		Essieu avant	33,66 € *
160.1005-R006P	4 x		Vis	5,41 € *
160.1005-R007P	4 x		Rondelle	1,33 € *

160.1005-R008P	1 x		Boulon de butée	10,82 € *
160.1005-R009P	2 x		Manche	33,66 € *
160.1005-R010P	4 x		Vis	2,66 € *
160.1005-R011P	8 x		Rondelle	1,33 € *
160.1005-R012P	4 x		Rondelle	1,33 € *
160.1005-R013P	10 x		Vis	2,66 € *
160.1005-R014P	2 x		Roue directionnelle	114,45 € *
160.1005-R015P	2 x		Logement pour roue directionnelle	114,45 € *
160.1005-R016P	2 x		Poulie de renvoi	33,66 € *
160.1005-R017P	2 x		Butoir en caoutchouc	4,08 € *
160.1005-R018P	1 x		Circlip	1,33 € *
160.1005-R019P	1 x		Poulie de renvoi	6,74 € *
160.1005-R020P	1 x		Essieu	12,14 € *
160.1005-R021P	1 x		Logement pour barre directionnelle	208,70 € *
160.1005-R022P	1 x		Boulon	2,66 € *
160.1005-R023P	1 x		Vis	2,66 € *
160.1005-R024P	1 x		Unité hydraulique	538,67 € *
160.1005-R025P	1 x		Barre directionnelle inférieure	56,51 € *

160.1005-R026P	1 x		Protection en mousse pour barre directionnelle	24,28 € *
160.1005-R027P	1 x		Boulon	1,33 € *
160.1005-R028P	1 x		Barre directionnelle supérieure	56,51 € *
160.1005-R029P	2 x		Ressort	31,01 € *
160.1005-R030P	1 x		Boulon	1,33 € *
160.1005-R031P	2 x		Circlip	1,33 € *
160.1005-R032P	1 x		Barre de liaison	18,87 € *
160.1005-R033P	1 x		Bras de levage	551,62 € *
160.1005-R034P	1 x		Vis	4,08 € *
160.1005-R035P	1 x		Disque de réception	91,60 € *
160.1005-R036P	2 x		Circlip	4,08 € *
160.1005-R037P	4 x		Vis	2,66 € *
160.1005-R038P	2 x		Barre de liaison	60,59 € *
160.1005-R039P	2 x		Douille filetée	43,05 € *
160.1005-R040P	2 x		Plaque de renfort	71,40 € *
160.1005-R041P	2 x		Vis	2,66 € *
160.1005-R042P	1 x		Cadre gauche	304,07 € *
160.1005-R043P	1 x		Essieu	37,74 € *

160.1005-R044P	1 x		Couvercle	33,66 € *
160.1005-R045P	4 x		Vis	2,66 € *
160.1005-R046P	1 x		Rondelle en caoutchouc	20,20 € *
160.1005-R047P	1 x		Cadre droit	304,07 € *