

Clé à choc pneumatique haute performance MONSTER 1/2", 1690 Nm



No de l'article : 515.1210

EAN : 4042146032886


Prix promotionnel: 161,50 € *

Description

- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)
- Utilisation facile
- 3 réglages de couple
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier ultra-léger en aluminium



















Caractéristiques









Bruit max en sollicitation:	87
Bruit max à vide:	98
Carré d'entraînement (VIDER):	1/2
Consommation d'air:	178
Contenu (QPKI):	1
Couple de serrage recommandé:	542 Nm
Couple maximal de desserrage:	1690 Nm
Couple maximal de serrage:	1 = 510 Nm
Couple maximal de serrage 2:	2 = 680 Nm
Couple maximal de serrage 3:	3 = 931 Nm
Diamètre minimum du tuyau:	1/2" - 12,7 mm
Entraînement en pouces:	1/2
Filetage de raccord:	1/4"PT
Hauteur de l'emballage en mm:	90
Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations:	3.9
Largeur B:	175.0
Largeur de l'emballage en mm:	216
Longueur de l'emballage en mm:	240
Longueur totale L en mm:	200.0
Mode de fonctionnement:	pneumatique
Norme:	DIN EN ISO 28927-2
Poids en g:	2150
Pression de service:	max. 6,3 bar
Taille maximale du filetage:	M 16
Type de poignée:	Poignée Soft Grip antidérapante
Vibrations:	< 17,9
Vitesse de rotation à vide en T/mn:	7930



Pièces de rechange

No de l'article	Quantité		Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
515.1210-R001P	1 x		Corps du marteau	77,38 € *
515.1210-R002P	1 x		Joint du corps	8,90 € *
515.1210-R003P	1 x		Culasse de cylindre	9,06 € *
515.1210-R004P	1 x		Enclume	113,26 € *
515.1210-R005P	1 x		Broche d'arrêt	2,94 € *
515.1210-R006P	1 x		Marteau	56,86 € *
515.1210-R007P	1 x		Cage du marteau	100,79 € *
515.1210-R008P	1 x		Fileté de graissage	3,65 € *
515.1210-R009P	1 x		Rondelle à ressort	0,60 € *
515.1210-R010P	1 x		Corps	81,25 € *
515.1210-R011P	1 x		Joint du couvercle arrière du corps	9,74 € *
515.1210-R012P	1 x		Couvercle arrière du corps	21,80 € *
515.1210-R013P	1 x		Goujon fileté (semi arrondi)	2,40 € *
515.1210-R014P	1 x		Palier à roulement	19,46 € *
515.1210-R015P	1 x		Plaque de fermeture avant	39,40 € *
515.1210-R016P	1 x		Boîtier du rotor	80,02 € *
515.1210-R017P	1 x		Rotor	67,67 € *

515.1210-R018P	1 x		1 pale de rotor	2,00 € *
515.1210-R019P	1 x		Plaque de fermeture	24,57 € *
515.1210-R020P	1 x		Palier à roulement	16,39 € *
515.1210-R021P	1 x		Joint du boîtier du rotor	1,04 € *
515.1210-R022P	1 x		Plaque socle du commutateur	80,02 € *
515.1210-R023P	1 x		Boulons à ressort	0,20 € *
515.1210-R024P	1 x		Boule en acier	0,19 € *
515.1210-R025P	1 x		Soupape de commutation	27,49 € *
515.1210-R026P	1 x		Anneau d'étanchéité	0,73 € *
515.1210-R027P	1 x		Goujon fileté	4,47 € *
515.1210-R028P	1 x		Entrée	2,11 € *
515.1210-R029P	1 x		Anneau d'étanchéité	0,19 € *
515.1210-R030P	1 x		Manchon d'écartement	1,84 € *
515.1210-R031P	1 x		Anneau d'étanchéité	0,19 € *
515.1210-R032P	1 x		Anneau d'étanchéité	4,04 € *
515.1210-R033P	1 x		Manchon	1,84 € *
515.1210-R034P	1 x		Soupape de pression	2,40 € *
515.1210-R035P	1 x		Ressort de soupape	1,43 € *

515.1210-R036P	1 x		Amortisseur de l'évacuation d'air	1,04 € *
515.1210-R037P	1 x		Joint de l'évacuation d'air	2,54 € *
515.1210-R038P	1 x		Plaque de dissipation de l'évacuation d'air	1,84 € *
515.1210-R039P	1 x		Vis d'alimentation en air	13,88 € *
515.1210-R040P	1 x		Commutateur de service	2,12 € *
515.1210-R041P	1 x		Anneau d'étanchéité	0,20 € *
515.1210-R042P	1 x		Joint torique pour la commande 4Kant	2,19 € *
515.3489	1 x		Embouts pour coupleurs filetés mâles, G1/4"	5,00 € *