



**efuturo mobilna stanica za punjenje sa  
kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW,  
do 16 A, 230 V, Mode 2, LCD displej, šuko  
utikač**

**Br. artikla:** 117.7615

**EAN:** 4042146865224

**Posebna Cijena:** 623,50 € \*



## Opis

- mobilna stanica za punjenje prema EN 62752: 2016
- za električna i hibridna vozila
- Tip 2 (IEC 62196-2)
- Šuko utikač
- do 3,7 kW snage punjenja
- do 16 A (jednofazni)
- 230 V / 50 Hz
- Mode 2
- Podesiva amperaža: 6, 8, 10, 15 ili 16 ampera
- prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip A
- Predizbor trajanja punjenja
- Podešavanje kada punjenje treba da počne
- sa zaštitom od pregrevanja
- 1,30 metar dužine kabla pre kućišta
- 4,00 metra dužine kabla posle kućišta
- CE i RoHS sertifikovano

efuturo mobilna stanica za punjenje odlikuje se svojim kompaktnim oblikom kao stanica za punjenje električnih i hibridnih vozila koja ne zauzima puno prostora. Zahvaljujući integrisanom LED indikatoru, stanicom za punjenje može lako da se rukuje, a ujedno obezbeđuje uvid u informacije o statusu punjenja ili moguće prijave grešaka. Na displeju može da se podesi amperaža od 6 - 16 A. I izbor trajanja postupka punjenja, kao i odlaganje početka postupka, mogu da se podese na isti način. Prednost toga je što za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila možete da koristite noćnu tarifu električne energije, a da pri tome ne morate noću manuelno da priključujete vozilo. Kvalitetno plastično kućište podobno je za siguran rad mobilne stanice za punjenje u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Ergonomski oblikovan utikač tipa 2 i kvalitetan, dugovečan kabl sa ukupno 5,50 metara akcionog radijusa, povezuju mobilnu stanicu za punjenje brzo i jednostavno sa vašim električnim ili hibridnim vozilom.

Nakon kratke komunikacije mobilne stanice za punjenje i vozila, počinje punjenje baterije vozila. Pomoću nje je moguće da se vreme punjenja značajno smanji. Ciklusu punjenja Renault Zoe na utičnici nekog domaćinstva (2,3 kW) potrebno je oko 25 sati, dok je na 3,7 kW mobilnoj stanici za punjenje potrebno samo oko 16 sati.

## Svojstva

<b>Boja kabla:</b>	crno
<b>Brojač za struju:</b>	Ne
<b>Ciklusi uparivanja:</b>	do 10.000
<b>DC detekcija pogrešne struje:</b>	Ne
<b>Dimenzije kućišta (VxŠxD):</b>	56 x 105 x 235 mm
<b>Dužina pakovanja mm:</b>	408
<b>Kašnjenje početka punjenja:</b>	Da
<b>Komunikacija:</b>	(IEC 61851-1): Mode 2
<b>Model efuturo:</b>	efuturo mobilna stanica za punjenje sa kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW, do 16 A, 230 V, Mode 2, LCD displej, šuko utikač
<b>Modus punjenja:</b>	Mode 2
<b>Mrežni utikač:</b>	utikač sa zaštitnim kontaktom do i uklj. IP21 (02)
<b>Oblik kabla:</b>	pravo
<b>Podešavanje ampera:</b>	Da
<b>Sertifikacija:</b>	CE, RoHS
<b>Snaga punjenja:</b>	do 3,7 kW
<b>Utikač za mrežu:</b>	Šuko utikač
<b>Utikač za vozilo:</b>	Tip 2
<b>Visina pakovanja mm:</b>	85
<b>Vreme punjenja podesivo:</b>	Da
<b>Zaštita od pristupa:</b>	bez
<b>dužina kabla u m:</b>	5,30 metara ukupno
<b>frekvencija:</b>	50
<b>jačina struje A:</b>	maks. 16 ampera (1-fazni)
<b>klasa zaštite:</b>	IP 65
<b>napon:</b>	230 V / 50 Hz
<b>naponski utikač:</b>	230
<b>prečnik kabla u mm<sup>2</sup>:</b>	3* 2,5 mm <sup>2</sup> + 1* 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>radna temperatura:</b>	- 30° do + 75°C
<b>standard:</b>	EN 62752: 2016
<b>Širina pakovanja mm:</b>	383

\* U sve cijene dodan je zakonom propisani porez na dodanu vrijednost.

Prodaja samo preko registriranih prodavača.

