



eQi UltimateBEAM fleksibilan dodatak za kontrolno svetlo za 150.4601

Br. artikla: 150.4603

EAN: 4042146981757

Preporučena maloprodajna cijena: 48,14 € *

Opis

- kompaktna konstrukcija
- preklopivo
- može da se oblikuje po želji (fleksibilno)
- kontinuirano dimabilna
- ekstremna efikasnost COB Front LED
- 2 modusa svetla: COB Front i Spot LED
- 2 jačine svetla: 12W SMD Front LED sa 1000 lumena i 2W SMD Spot LED sa 170 lumena
- boja svetlosti 6000 Kelvina za optimalno osvetljavanje područja rada
- 3,7-9 sati trajanja svetla za Front LED
- 10,6 sata trajanja svetla za Spot LED
- kućište od kvalitetne plastike
- zaštićeno od prskanja vode prema IP54
- ekstremno otporno na udarce - stepen otpornosti IK07

Svojstva

S priključnim kablom i utikačem:	Ne
Stepen otpornosti na udarce:	IK07
baterija sadržana:	Ne
boja svetla Kelvin:	6000
dužina mm:	573
glavna sijalica:	SMD
kontinuirano dimabilna:	da
litijumska baterija sadržana:	ne
maks. lumen glavne svetiljke:	100 - 1000
maks. lumen reflektora:	100
maks. svetlosni fluks:	1000
maks. trajanje glavne svetiljke h:	3,0 - 15,0
maks. trajanje reflektora h:	15
maks. trajanje svetla:	10.6
maksimalno vreme punje sa kablom (h):	3.5
maksimalno vreme punje sa podlogom za punjenje (h):	4.5
min. svetlosni fluks:	100
min. trajanje svetla:	3.7
prebaciva jačina svetlosti:	da
prečnik u mm:	30
punjive baterije:	ne
sadržaj pakovanja:	1
standard:	IP54, IK07
težina u g:	120
zaštita od prskanja vode:	IP54

