

eQi UltimateBEAM svetlo za vrat sa dve uklonjive radne svetiljke od po 180 lumena

Br. artikla: 150.4630

EAN: 4042146981689

Posebna Cijena: 44,50 € *



Opis

- idealno za radove nezavisno od mreže
- punjenje bez kablova zahvaljujući eQi tehnologiji
- ergonomski dizajn za visoku udobnost nošenja
- kontinuirano dimabilna
- 2 u 1 sistem: primenljiva kao svetiljka za vrat ili kao pojedinačne radne svetiljke
- LED glave mogu da se pozicioniraju po želji
- LED glave mogu da se skinu
- LED glave sa integrisanim magnetima za punjenje i pričvršćivanje
- SMD LED ekstremne jačine
- 2 x 180 lumena jačine svetlosti
- boja svetlosti 6000 Kelvina za optimalno osvetljavanje područja rada
- oko 2-15 sata trajanja po svetiljci
- sa indikatorom napunjenosti
- opciona priključak za punjenje tipa USB-C
- sa litijum-jonskim punjivim baterijama visokih performansi
- kućište od kvalitetne plastike
- ekstremno otporno na udarce - stepen otpornosti IK07
- zaštićeno od prskanja vode prema IP65

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	165
Način rada:	Punjiva baterija
S priključnim kablom i utikačem:	Ne
Stepen otpornosti na udarce:	IK07
UN broj:	UN 38.3
Visina pakovanja mm:	310
aku tehnologija:	Litijum jonski
baterija sadržana:	da
boja svetla Kelvin:	6000
broj potrebnih baterija:	1
dužina mm:	251
glavna sijalica:	SMD
informacije o litijumu:	litijum u proizvodu (ugrađen ili priložen)
kapacitet baterije:	700 mAh
klasa težine baterije:	klasa 01 (do 15 g)
kontinuirano dimabilna:	ne
litijumska baterija sadržana:	da
maks. lumen glavne svetiljke:	2 x 180
maks. svetlosni fluks:	180
maks. trajanje reflektora h:	2,0 - 15,0
maks. trajanje svetla:	15.0
maksimalno vreme punje sa kablom (h):	1.5
maksimalno vreme punje sa podlogom za punjenje (h):	2.5
min. svetlosni fluks:	20
min. trajanje svetla:	2.0
napon (V):	3,7
prebaciva jačina svetlosti:	ne
punjive baterije:	da
sadržaj pakovanja:	1
sastav baterije:	litijum (punjive)
standard:	IP65, IK07
težina baterije [kg]:	0.012
težina u g:	225
visina u mm:	49
vraćanje isključeno:	Da
vrsta baterije:	881650
zaštita od prskanja vode:	IP65
Širina pakovanja mm:	55
širina u mm:	137

