



eQi UltimateBEAM kontrolna lampa 200 lumena

Br. artikla: 150.4640
EAN: 4042146981702
Posebna Cijena: 26,00 € *



Opis

- idealno za radove nezavisno od mreže
- punjenje bez kabela zahvaljujući eQi tehnologiji
- kompaktna konstrukcija
- 2-stepeno dimabilno
- ekstremna efikasnost COB Front LED
- efikasan Spot LED
- 2 modusa svetla: COB Front LED i SMD Spot LED
- 3 jačine svetla: 3W COB Front LED sa 100/200 lumena i SMD Spot LED sa 100 lumena
- boja svetlosti 6000 Kelvina za optimalno osvetljavanje područja rada
- integrisani magnet za punjenje i pričvršćivanje
- sa stezaljkom za kaiš
- 4 sata trajanja svetla za 100 lumena Front LED
- 2,3 sata trajanja svetla za 200 lumena Front LED
- 2,8 sati trajanja svetla za Spot LED
- sa indikatorom napunjenosti
- opcionii priključak za punjenje tipa USB-C
- sa litijum-jonskim punjivim baterijama visokih performansi
- kućište od kvalitetne plastike
- zaštićeno od prskanja vode prema IP54
- ekstremno otporno na udarce - stepen otpornosti IK06

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	32
Način rada:	Punjiva baterija
S priključnim kablom i utikačem:	Ne
Stepen otpornosti na udarce:	IK06
UN broj:	UN 38.3
Visina pakovanja mm:	170
aku tehnologija:	Litijum jonski
baterija sadržana:	da
boja svetla Kelvin:	6000
broj potrebnih baterija:	1
dužina mm:	165
glavna sijalica:	COB LED
informacije o litijumu:	litijum u proizvodu (ugrađen ili priložen)
kapacitet baterije:	520 mAh
klasa težine baterije:	klasa 01 (do 15 g)
kontinuirano dimabilna:	ne
litijumska baterija sadržana:	da
maks. lumen glavne svetiljke:	100 / 200
maks. lumen reflektora:	100
maks. svetlosni fluks:	200
maks. trajanje glavne svetiljke h:	4,0 / 2,3
maks. trajanje reflektora h:	2,8
maks. trajanje svetla:	4,0
maksimalno vreme punje sa kablom (h):	1,8
maksimalno vreme punje sa podlogom za punjenje (h):	2,0
min. svetlosni fluks:	100
min. trajanje svetla:	2,3
napon (V):	3,7
prebaciva jačina svetlosti:	da
punjive baterije:	da
sadržaj pakovanja:	1
sastav baterije:	litijum (punjive)
standard:	IP54, IK06
težina baterije [kg]:	0.011
težina u g:	60
visina u mm:	16
vraćanje isključeno:	Da
vrsta baterije:	591664
zaštita od prskanja vode:	IP54
Širina pakovanja mm:	25
širina u mm:	22



