

ERGOTORQUE
PRECISION



1/4"



289 mm



ERGOTORQUE®precision moment ključ sa obrotnim dugmetom i prebacivom ustavljačkom glavom

Br. artikla: 516.1412

EAN: 4042146193815

Posebna Cijena: 104,00 € *

Opis

- preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promena tereta
- za kontrolisano desno i levo zatezanje
- sa rebrastim obrtnim dugmetom na četvorouglo prebacivaču za predzatezanje rukom
- promena pravca aktivacije izvodi se provlačenjem četvorouglog pogona
- dupla skala u Nm i lbfft podeocima za precizno podešavanje
- s finim podeocima Nm mikrometerske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor sa funkcijom lupe optimizuje čitljivost
- jasno čujno i osetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- sa izdržljivim 30-zubnim ustavljačkim mehanizmom
- brzo i sigurno podešavanje obrtnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- sa funkcijom brzog odvajanja potisnog dugmeta na ustavljačkoj glavi
- ergonomska i za nošenje prijatna 2-komponentna ručka sa mekom zonom
- četvorougaoi pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usagašenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

zubac:	30
obrotni momenat prihvata alata:	ustavljač
Dužina pakovanja mm:	317
Visina pakovanja mm:	56
Širina pakovanja mm:	54
sadržaj pakovanja:	1
podela Nm:	0.1
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017
oblast primene u Lbf-ft:	0,8 - 18
ukupna dužina D u mm:	289.0
visina H:	18.0
ručka:	2-komponentna ručka
težina u g:	460
atributi funkcija 1:	sa Quick Lock zaključavanjem
oblik:	s pečurkastom glavom
prečnik D:	35.0
model:	jednoručna poluga
oblast primene u NM:	5-25
kockasti pogon u colima:	1/4"
indikator:	skala (mehanička)
preciznost okidanja:	+/-3%



