

ERGOTORQUE
PRECISION

10-50
Nm

3/8"



ERGOTORQUE®precision moment ključ sa obrtnim dugmetom i prebacivom ustavljačkom glavom

Br. artikla: 516.1422
EAN: 4042146180655
Posebna Cijena: 108,50 € *



Opis

- preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promena tereta
- za kontrolisano desno i levo zatezanje
- sa rebrastim obrtnim dugmetom na četvorouglo prebacivaču za predzatezanje rukom
- promena pravca aktivacije izvodi se provlačenjem četvorouglog pogona
- dupla skala u Nm i lbfft podeocima za precizno podešavanje
- s finim podeocima Nm mikrometarske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor sa funkcijom lupe optimizuje čitljivost
- jasno čujno i osetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- sa izdržljivim 30-zubnim ustavljačkim mehanizmom
- brzo i sigurno podešavanje obrtnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- sa funkcijom brzog odvajanja potisnog dugmeta na ustavljačkoj glavi
- ergonomska i za nošenje prijatna 2-komponentna ručka sa mekom zonom
- četvorouglaoni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usagašenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	374
Visina pakovanja mm:	56
atributi funkcija 1:	sa Quick Lock zaključavanjem
indikator:	skala (mehanička)
kockasti pogon u colima:	3/8"
model:	jednoručna poluga
oblast primene u Lbf-ft:	4 - 37
oblast primene u NM:	10-50
oblik:	s pečurkastom glavom
obrotni momenat prihvata alata:	ustavljač
podela Nm:	0.25
preciznost okidanja:	+/-3%
prečnik D:	45.0
ručka:	2-komponentna ručka
sadržaj pakovanja:	1
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
težina u g:	610
ukupna dužina D u mm:	350.0
visina H:	23.0
vraćanje isključeno:	Da
zubac:	30
Širina pakovanja mm:	53

