



Br. artikla: 516.1472
EAN: 4042146222706
Posebna Cijena: 124,90 € *

Opis

- preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promena tereta
- za kontrolisano desno i levo zatezanje
- sa rebrastim obrtnim dugmetom na četvorouglo prebacivaču za predzatezanje rukom
- promena pravca aktivacije izvodi se provlačenjem četvorouglog pogona
- dupla skala u Nm i lbfft podeocima za precizno podešavanje
- s finim podeocima Nm mikrometarske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor sa funkcijom lupe optimizuje čitljivost
- jasno čujno i osetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- sa izdržljivim 30-zubnim ustavljačkim mehanizmom
- brzo i sigurno podešavanje obrtnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- sa funkcijom brzog odvajanja potisnog dugmeta na ustavljačkoj glavi
- ergonomska i za nošenje prijatna 2-komponentna ručka sa mekom zonom
- četvorougao pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usagašenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

preciznost okidanja:	+/-3%
indikator:	skala (mehanička)
kockasti pogon u colima:	1/2"
oblast primene u NM:	60-320
model:	jednoručna poluga
prečnik D:	45.0
oblik:	s pečurkastom glavom
atributi funkcija 1:	sa Quick Lock zaključavanjem
težina u g:	1450
ručka:	2-komponentna ručka
visina H:	23.0
ukupna dužina D u mm:	585.0
oblast primene u Lbf-ft:	45 - 236
standard:	DIN 3120, ISO 1174
podela Nm:	1.0
sadržaj pakovanja:	1
obrotni momenat prihvata alata:	ustavljač
zubac:	30

