

**ERGOTORQUE**  
PRECISION

80-420  
Nm

1/2"



## ERGOTORQUE®precision moment ključ sa obrtnim dugmetom i prebacivom ustavljačkom glavom

Br. artikla: 516.1482  
EAN: 4042146228203  
Posebna Cijena: 146,50 € \*

## Opis

- preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promena tereta
- za kontrolisano desno i levo zatezanje
- sa rebrastim obrtnim dugmetom na četvorouglo prebacivaču za predzatezanje rukom
- promena pravca aktivacije izvodi se provlačenjem četvorouglog pogona
- dupla skala u Nm i lbfft podeocima za precizno podešavanje
- s finim podeocima Nm mikrometarske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor sa funkcijom lupe optimizuje čitljivost
- jasno čujno i osetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- sa izdržljivim 30-zubnim ustavljačkim mehanizmom
- brzo i sigurno podešavanje obrtnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- sa funkcijom brzog odvajanja potisnog dugmeta na ustavljačkoj glavi
- ergonomska i za nošenje prijatna 2-komponentna ručka sa mekom zonom
- četvorouglaoni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usagašenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

## Svojstva

<b>Dužina pakovanja mm:</b>	700
<b>Visina pakovanja mm:</b>	60
<b>atributi funkcija 1:</b>	sa Quick Lock zaključavanjem
<b>indikator:</b>	skala (mehanička)
<b>kockasti pogon u colima:</b>	1/2"
<b>model:</b>	jednoručna poluga
<b>oblast primene u Lbf-ft:</b>	60 - 310
<b>oblast primene u NM:</b>	80-420
<b>oblik:</b>	s pečurkastom glavom
<b>obrotni momenat prihvata alata:</b>	ustavljač
<b>podela Nm:</b>	1.0
<b>preciznost okidanja:</b>	+/-3%
<b>prečnik D:</b>	45.0
<b>ručka:</b>	2-komponentna ručka
<b>sadržaj pakovanja:</b>	1
<b>standard:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>težina u g:</b>	2100
<b>ukupna dužina D u mm:</b>	678.0
<b>visina H:</b>	23.0
<b>vraćanje isključeno:</b>	Da
<b>zubac:</b>	30
<b>Širina pakovanja mm:</b>	60

