

**ULTIMATEvision MASTER videoskop set, 6-
delni, polukrut 1m, Ø 5,5mm**

Br. artikla: 550.7055

EAN: 4042146421529

Posebna Cijena: 610,90 € *



Opis


- funkcija zaključavanja ugla gledanja preko prekidača za zaključavanje na odašiljaču
- 3 bele mini LED lampe s prigušivačem
- mobilan i od mreže nezavisan sistem
- optimalno rukovanje pomoću rada nezavisnog od mreže
- sonde znatno manje osetljive na savijanje jer nema optičkog kabla
- radna temperatura od +0°C do +55°C
- najveći mogući ugao gledanja kroz specijalnu kameru u glavi sonde
- može opcionalno da se proširi sa drugim sondama
- veoma dobar kvalitet slike i video snimka
- mogućnost snimanja slika u JPEG formatu
- snimanje videa u MPEG4 formatu
- posmatranje moguće na TVu pomoću AV kabla
- višjezični meni (14 jezika)
- višestрана primenljivost
- sa 4xAA baterije
- 2-komponentno kućište osnovnog uređaja štiti od lakih udaraca
- sa kvalitetnim uloškom od pene
- u stabilnom plastičnom koferu

obim isporuke:

- osnovni uređaj
- AV kabel
- 8 GB SD memorijska kartica
- USB-kabel za podatke
- set baterija 4xAA
- izabrana videoskopska sonda

Svojstva

oblast primene:	40-100mm - 90°aktivnost luka od Ø50mm
sastav baterije:	alkalni mangan (alkalne)
medijum za snimanje:	SD-karta do maks. 8 GB
težina u g:	3400
Video format:	MPEG4
broj potrebnih baterija:	4
baterija sadržana:	da
punjive baterije:	ne
dužina u m:	1
litijumska baterija sadržana:	ne
vrsta baterije:	AA
klasa težine baterije:	klasa 02 (16 - 30 g)
težina baterije:	0.023
Visina pakovanja mm:	104
Dužina pakovanja mm:	478
Širina pakovanja mm:	460
prečnik u mm:	5,5
delovi u setu:	6
trajanje rada:	oko 4h
svetlina:	33 luksa
radna temperatura:	-20°C do +60°C
izlazni format:	NTSC i PAL
AV-uvećanje:	do 15" preko Cinch priključka
radijus savijanja:	max. 30 mm
monitor:	3,5" TFT LCD VGA
format snimanja slike:	AVI, JPG (640x480)
fokusirana oštrina dubine:	10 ~ ∞ mm
rezolucija kamere:	320 (H) x 240 (V) = 76.800 piksela
sadržaj pakovanja:	1
zaštita za kameru:	blenda od otpornog safirnog stakla
zaštita kamere2:	navlaka za kameru od nerđajućeg čelika
izvor svetlosti:	8 belih mini - LED lampi s prigušivačem
ugao otvaranja:	dijagonalno 150,8°
vođenje razgovora:	DE, EN, FR, ES, IT, DA,
vođenje razgovora1:	ZH, RU, NL, AR, JA, PL,
vođenje razgovora2:	BG
napon (V):	1,5



Sastoji se od

Br. artikla	Količina	Artikl	Preporučena maloprodajna cijena: (bez PDV-a)
550.5003	1 x	 AV-kabl, 1m	Proizvod nije dostupan pojedinačno
550.5008	1 x	 SD-memorijska kartica, 8 GB	Proizvod nije dostupan pojedinačno
550.5018	1 x	 Kabl za prenos podataka, USB	11,43 € *
550.7551	1 x	 ULTIMATEvision MASTER 0° sonda s čeonom kamerom, polukruga, Ø...	538,15 € *
550.7999	1 x	 ULTIMATEvision osnovni uređaj, 3, 5" LCD	Proizvod nije dostupan pojedinačno