



## eQi UltimateBEAM rugalmas ellenőrző lámpa tartozék150.4601-hez

Cikk-sz.: 150.4603

EAN: 4042146981757

Ajánlott kiskereskedelmi ár: 48,14 € \*

## Leírás

- Kompakt szerkezeti forma
- Behajtható
- bármilyen formára alakítható (hajlítható)
- a fényerő folyamatosan állítható
- nagy fényerejű CREE XP-G2 Front LED
- 2 megvilágítási mód: COB Front és Spot LED
- 2 fényáramerősség: 12 W SMD Front LED, 1000 lumen és 2 W SMD Spot LED, 170 lumen
- Fényszín 6000 Kelvintől a munkaterület optimális megvilágításához
- 3,7–9 óráig világító Front LED
- 10,6 óráig világító Spot LED
- Minőségi műanyag ház
- IP54 szerint fröccsenő víz ellen védett
- Rendkívül ütésálló - ütőszilárdság: IK07

## Tulajdonságok

<b>Akkumulátor újratölthető:</b>	Nem
<b>Elemet tartalmaz:</b>	Nem
<b>Fokozatmentesen állítható:</b>	Igen
<b>Fényerő átkapcsolható:</b>	Igen
<b>Fényszín Kelvin:</b>	6000
<b>Fényáram max.:</b>	1000
<b>Fényáram min.:</b>	100
<b>Fő világítótest max. lumen:</b>	100 - 1000
<b>Lítium-elemet tartalmaz:</b>	Nem
<b>Max. töltési idő kábellel (h):</b>	3.5
<b>Max. töltési idő töltőpaddal (h):</b>	4.5
<b>Spot világítótest max. lumen:</b>	100
<b>Súly g:</b>	120
<b>Világítás időtartama max.:</b>	10.6
<b>Világítás időtartama min.:</b>	3.7
<b>Világítási idő Spot max. h:</b>	15
<b>Világítási idő fő max. h:</b>	3,0 - 15,0
<b>csatlakozószinórral és dugasszal:</b>	Nem
<b>csomagolás tartalma:</b>	1
<b>fröccsenő víz elleni védelem:</b>	IP54
<b>fő izzó:</b>	SMD
<b>hossz mm:</b>	573
<b>szabvány:</b>	IP54, IK07
<b>Ütésállóság szintje:</b>	IK07
<b>átmérő mm-ben:</b>	30

