



eQi UltimateBEAM kompakt kézi lámpa, 600 lumen

Cikk-sz.: 150.4615
EAN: 4042146981658
Akciós ár: 44,50 € *



Leírás

- Ideális kábel nélküli használat
- Vezeték nélküli töltés eQi technológiával
- Kompakt szerkezeti forma
- Behajtható
- Fokozatmentesen állítható fényerejű fő fényforrás
- nagy fényerejű CREE XP-G2 Front LED
- nagy fényerejű SMD Spot LED
- 2 megvilágítási mód: COB Front LED és SMD Spot LED
- 2 fényáramerősség: 5 W COB Front LED, 600 lumen és 2 W SMD Spot LED, 140 lumen
- Fényszín 6000 Kelvintől a munkaterület optimális megvilágításához
- Integrált horog felakasztáshoz
- Integrált mágnes töltéshez és rögzítéshez
- 3,5–15 óráig világító Front LED
- 9 óráig világító Spot LED
- Töltési állapot jelzése
- Opcionális USB-C töltőcsatlakozó
- Nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor
- Minőségi műanyag ház
- IP65 szerint fröccsenő víz ellen védett
- Rendkívül ütésálló - ütészilárdság: IK09

Tulajdonságok

A szükséges akkumulátorok száma: 1	
Akku technológia:	Lítiumionok
Akkumulátor fajtája:	992867
Akkumulátor újratölthető:	Igen
Csomagolás hossza mm-ben:	70
Csomagolás magassága mm-ben:	142
Csomagolás szélessége mm-ben:	35
Elem alkotórészei:	Lítium (újratölthető)
Elemet tartalmaz:	Igen
Feszültség (V):	3,7
Fokozatmentesen állítható:	Igen
Fényerő átkapcsolható:	Igen
Fényszín Kelvin:	6000
Fényáram max.:	600
Fényáram min.:	50
Fő világítótest max. lumen:	50 - 600
Lítium információ:	Lítium a termékben (beépítve vagy belehelyezve)
Lítium-elemet tartalmaz:	Igen
Max. töltési idő kábellel (h):	3.0
Max. töltési idő töltőpaddal (h):	4.5
Spot világítótest max. lumen:	140
Súly elemmel együtt [kg]:	0.039
Súly g:	185
Súlyosztály elemmel együtt:	03. osztály (31 - 50 g)
UN-azonosító szám:	UN 38.3
Világítás időtartama max.:	15.0
Világítás időtartama min.:	3.5
Világítási idő Spot max. h:	9,0
Világítási idő fő max. h:	3,5 - 15,0
Visszaadás kizárva:	Igen
akkumulátorkapacitás:	2000 mAh
csatlakozószinórrel és dugasszal:	Nem
csomagolás tartalma:	1
fröccsenő víz elleni védelem:	IP65
fő izzó:	COB LED
hossz mm:	133
magasság mm-ben:	26
szabvány:	IP65, IK09
szélesség mm-ben:	63
Ütésállóság szintje:	IK09
üzemmód:	akkucsomag



