



## eQi UltimateBEAM 2 az 1-ben fejlámpa/munkalámpa 450 lumen

Cikk-sz.: 150.4625  
EAN: 4042146981672  
Akciós ár: 36,50 € \*



## Leírás

- Ideális kábel nélküli használat
- Vezeték nélküli töltés eQi technológiával
- Ergonomikus kialakítás az egyszerűbb hordozás érdekében
- Behajtható
- 3 fokozatban állítható fényerő
- 2 az 1-ben rendszer: fejlámpaként vagy mini munkalámpaként használható
- Mozgásérzékelő a be-és kikapcsoláshoz érintés nélkül
- nagy fényerejű CREE XP-G2 Front LED
- nagy fényerejű SMD Spot LED
- 3 megvilágítási mód: 2 fokozatú COB Front LED és SMD Spot LED
- 3 fényáramerősség: 4 W COB Front LED, 350/450 lumen és 2 W SMD Spot LED, 100 lumen
- Fényszín 6000 Kelvin-től a munkaterület optimális megvilágításához
- Integrált mágnes töltéshez és rögzítéshez
- 3,5 óráig világít, 350 lumen Front LED esetén
- 2,5 óráig világít, 450 lumen Front LED esetén
- 7 óráig világító Spot LED
- Töltési állapot jelzése
- Opcionális USB-C töltőcsatlakozó
- Nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátor
- Minőségi műanyag ház
- IP54 szerint fröccsenő víz ellen védett
- Rendkívül ütésálló - ütészilárdság: IK07

## Tulajdonságok

A szükséges akkumulátorok száma: 1

Akku technológia:	Lítiumionok
Akkumulátor fajtája:	073450
Akkumulátor újratölthető:	Igen
Csomagolás hossza mm-ben:	50
Csomagolás magassága mm-ben:	78
Csomagolás szélessége mm-ben:	50
Elem alkotórészei:	Lítium (újratölthető)
Elemet tartalmaz:	Igen
Feszültség (V):	3,7
Fokozatmentesen állítható:	Nem
Fényerő átkapcsolható:	Igen
Fényszín Kelvin:	6000
Fényáram max.:	450
Fényáram min.:	100
Fő világítótest max. lumen:	350 / 450
Lítium információ:	Lítium a termékben (beépítve vagy behelyezve)
Lítium-elemet tartalmaz:	Igen
Max. töltési idő kábellel (h):	1,5
Max. töltési idő töltőpaddal (h):	2,5
Spot világítótest max. lumen:	100
Súly elemmel együtt [kg]:	0.022
Súly g:	125
Súlyosztály elemmel együtt:	02. osztály (16 - 30 g)
UN-azonosító szám:	UN 38.3
Világítás időtartama max.:	7.0
Világítás időtartama min.:	2.5
Világítási idő Spot max. h:	7,0
Világítási idő fő max. h:	2,5 / 3,5
Visszaadás kizárva:	Igen
akkumulátorkapacitás:	1200 mAh
csatlakozószinórral és dugasszal:	Nem
csomagolás tartalma:	1
fröccsenő víz elleni védelem:	IP54
fő izzó:	COB LED
hossz mm:	69
magasság mm-ben:	44
szabvány:	IP54, IK07
szélesség mm-ben:	32
Ütésállóság szintje:	IK07
üzemmód:	akkucsomag

\* Az árak ÁFA nélkül értendő.

Eladás csak regisztrált viszonteladókon keresztül.

