

INFINITOOL Racsnis nyomaték kulcs

Cikk-sz.: 516.9002
EAN: 4042146952214
Akciós ár: 61,50 € *



Leírás

- kioldási pontosság: $\pm 3\%$ tűrés a beállított skálaértékhez képest jobbos menetnél
- kioldási pontosság: $\pm 6\%$ tűrés a beállított skálaértékhez képest balos menetnél
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismétél
- Kétoldali nyomatékolás a jobb illetve bal irányú meghúzásokhoz egyaránt
- dupla skála Nm és lbf-ft osztással a pontos beállításhoz
- tartalmaz egy finom osztású Nm mikrométer skálát is a finom és pontos beállításhoz
- nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval az optimalizált leolvasáshoz
- Határozottan hallható és érezhető jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Robusztus 36 fogú kilincsszerkezettel
- Nyomógombos gyorskioldóval a kilincspején
- Nyomaték érték beállítása gyorsan és precízen a markolat forgatásával
- biztonságos reteszelési lehetőség a markolaton
- Ergonomikus és kézkímélő 2 darabból készült fogantyú lágy zónával
- Négyyszög keresztmetszetű hajtószár DIN 3120 - ISO 1174 szerint golyós reteszeléssel
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelési nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető
- szervizelési emlékeztetővel
- masszív műanyag kofferben

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	370
Csomagolás magassága mm-ben:	59
Csomagolás szélessége mm-ben:	67
D átmérő:	28
H magasság:	14
L összhosszúság mm-ben:	245
Súly g:	260
Videolink-tartalom:	Video
Visszaadás kizárva:	Igen
alkalmazási terület Nm-ben:	1-5
alkalmazási terület fonterőlábban:	0,7 - 3,7
csomagolás tartalma:	1
felépítés:	egyszerű emelő
fog:	36
fogantyú:	2 darabból készült fogantyúval
kijelző:	skála (mechanikus)
négylapú hajtószár collban:	1/4"
osztás Nm:	0.02
szabvány:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
szerszámbefogó forgatónyomaték:	kilincsszerkezet



