



ERGOTORQUE®max ütősapkás csavarhúzó hornyos csavarokhoz

Cikk-sz.: 151.1128

EAN: 4042146204474

Ajánlott kiskereskedelmi ár: 10,14 € *

Leírás

- DIN 5265
- 2 darabból készült fogantyúval
- Meghajtó hatszöggel
- Védő ütősapka a fogantyú végén
- Belső négyszög keresztmetszetű hajtószár DIN 3120 - ISO 1174 szerint az ütősapkában
- Ideális T-fogantyús csavarhúzókkal és racsnikkal való használatra
- Optimális nyomaték átvitel
- Edzett penge
- Krómozva, barnított hegygel
- Penge króm-vanádiumból

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	198
Csomagolás magassága mm-ben:	48
Csomagolás szélessége mm-ben:	38
D profilméret mm-ben:	5,5
L1 összhosszúság mm-ben:	205
Penge meghajtása:	hatszög keresztmetszetű hajtószár
Profil1:	hornyos
Súly g:	150
anyag1:	króm-vanádium penge barnított hegygel
csomagolás tartalma:	1
elgurulás elleni védelem:	nem
fogantyú:	2 darabból készült fogantyúval
működési jellemzők 1:	ütésálló
működési jellemzők 2:	belső négyszög meghajtó közdarabbal az ütősapkában
pengeforma:	hatszög keresztmetszetű
rész hosszúság L2 mm-ben:	100
rész hosszúság L3 mm-ben:	105
szabvány:	DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174
ütősapka:	acél



