

Univerzális olajszűrő rögzítőkulcs

Cikk-sz.: 700.5005

EAN: 4042146378748

Ajánlott kiskereskedelmi ár: 147,65 € *



Leírás

- Fokozat nélkül állítható, önszorító hatással
- A speciális automatikus balra és jobbra állító mechanika lehetővé teszi a különböző méretű olajszűrők kioldását és meghúzását
- Balra fogazott pofák a jobb tartáshoz a kioldás közben
- Ideális szűrők és szűrőkartusok be- és kiszerezéséhez
- Belső négyszög keresztmetszetű hajtószár DIN 3120 - ISO 1174 szerint
- Nehezen elérhető szűrőházakhoz is
- A speciálisan edzett szorítófogak a szűrőnél biztos tartást adnak, és biztosítják az erőzáró kapcsolat oldását
- rendkívül robusztus kovácsolt konstrukció
- Speciális szerszámacél

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	135
Csomagolás magassága mm-ben:	68
Csomagolás szélessége mm-ben:	85
D átmérő:	60 - 80
H magasság:	40
Súly g:	500
anyag1:	speciális szerszámacél
csomagolás tartalma:	1
forma:	fogazott
külső hatszög keresztmetszetű hajtószár mm-ben:	21
működési jellemzők 1:	önszorító hatással
négylapú befogó collban:	1/2
szabvány:	DIN 3120, ISO 1174



