

1" Avvitatore ad impulsi pneumatico superMONSTER ad alte prestazioni 3405 Nm, 504 mm

N. articolo: 515.3280

EAN: 4042146694060

Prezzo di vendita consigliato: 2.338,94 € *




Descrizione




- Con impugnatura antiscivolo Soft-Grip
- Scarico dell'aria sull'estremità posteriore dall'impugnatura
- Incudine lunga
- Con quadrupla preselezione della coppia per fissare e allentare
- Facile da utilizzare
- Trasmette poche vibrazioni
- Grilletto integrato nell'impugnatura
- Bassa rumorosità
- Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"
- Con foro per spina di sicurezza
- Durata elevata
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/2"
- Carter in alluminio superleggero



















Caratteristiche



















Accelerazione vibrazioni:	< 12,88
Altezza imballaggio mm:	120
Attacco filettato:	1/2"PT
Attacco in pollici:	1
Consumo d'aria in l/min:	283
Contenuto della confezione:	1
Coppia max corsa destra:	1 = 919 Nm
Coppia max corsa destra 2:	2 = 1523 Nm
Coppia max corsa destra 3:	3 = 2145 Nm
Coppia max corsa destra 4:	4 = 3064 Nm
Coppia max per svitare:	3405 Nm
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/4" - 19 mm
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	1.77
Impugnatura:	Impugnatura antiscivolo Soft-Grip
Larghezza B:	230
Larghezza imballaggio mm:	454
Livello di potenza sonora (dbA):	104.5
Livello di pressione acustica (dbA):	115.5
Lunghezza imballaggio mm:	648
Lunghezza incudine in mm:	195.0
Lunghezza totale L in mm:	504
Materiale 1:	Alluminio
Misura vite max:	M 38
Modalità di funzionamento:	Pneumatico
Peso in g:	7820
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Quadro di manovra:	1
Velocità a vuoto in giri/min:	6200











Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.1270-R021P	1 x	 Bloccaggio a molla	0,19 € *
515.3250-R001P	1 x	 Custodia del percussore	119,37 € *
515.3250-R002P	1 x	 Inserto filettato	4,33 € *

515.3250-R003P	1 x		Bussola di scorrimento	13,49 € *
515.3250-R004P	1 x		Anello in acciaio	3,91 € *
515.3250-R005P	1 x		Guarnizione della custodia	8,21 € *
515.3250-R006P	1 x		Ghiera	1,57 € *
515.3250-R010P	1 x		Spina del percussore	5,58 € *
515.3250-R011P	1 x		Percussore	112,30 € *
515.3250-R012P	1 x		Gabbia del percussore	323,78 € *
515.3250-R013P	1 x		Unità maniglia	60,89 € *
515.3250-R014P	1 x		Vite a brugola per maniglia	1,57 € *
515.3250-R015P	1 x		Corpo	356,11 € *
515.3250-R016P	1 x		Tenuta coperchio del basamento posteriore	9,33 € *
515.3250-R017P	1 x		Coperchio posteriore	192,82 € *
515.3250-R018P	1 x		Pin	0,44 € *
515.3250-R019P	1 x		Commutatore	5,31 € *
515.3250-R020P	1 x		Valvola selettiva	22,51 € *
515.3250-R021P	1 x		Bullone filettato	2,00 € *
515.3250-R022P	1 x		Sfera in acciaio	0,19 € *
515.3250-R023P	1 x		Molla	0,19 € *

515.3250-R024P	1 x		Regolatore	3,22 € *
515.3250-R025P	1 x		O-Ring	0,19 € *
515.3250-R026P	1 x		Perno elastico	0,19 € *
515.3250-R027P	1 x		Bullone filettato	5,58 € *
515.3250-R028P	1 x		Cuscinetto a sfera	56,86 € *
515.3250-R029P	1 x		Anello simmer	2,81 € *
515.3250-R030P	1 x		Piastra anteriore cuscinetto a sfere	84,30 € *
515.3250-R031P	1 x		Pala rotore	8,48 € *
515.3250-R032P	1 x		Rotore	214,45 € *
515.3250-R033P	1 x		Pin	1,04 € *
515.3250-R034P	1 x		Corpo rotore	203,49 € *
515.3250-R035P	1 x		Piastra di chiusura	52,99 € *
515.3250-R036P	1 x		Cuscinetto a sfera	33,45 € *
515.3250-R037P	1 x		Tenuta coperchio del basamento posteriore	2,12 € *
515.3250-R038P	1 x		Interruttore della modalità	19,03 € *
515.3250-R039P	1 x		Perno elastico	0,19 € *
515.3250-R040P	1 x		Perno elastico	0,19 € *
515.3250-R041P	1 x		Bussola della valvola	3,08 € *

515.3250-R042P	1 x		Pin	4,47 € *
515.3250-R043P	1 x		Anello di tenuta	8,21 € *
515.3250-R044P	1 x		Sfera in acciaio	0,77 € *
515.3250-R045P	1 x		Molla	0,44 € *
515.3250-R046P	1 x		Vite ingresso aria	17,48 € *
515.3270-R001P	1 x		Anello adattatore a bussola 1"	2,00 € *
515.3270-R002P	1 x		O-Ring	0,25 € *
515.3280-R001P	1 x		Incudine 1" lungo	543,56 € *