

TWIN-HAMMER

3/4" Avvitatore ad impulsi pneumatico MONSTER ad alte prestazioni 1.690 Nm

N. articolo: 515.3785

EAN: 4042146694015


Prezzo di vendita consigliato: 623,77 € *

Descrizione




- Con impugnatura antiscivolo Soft-Grip
- Scarico dell'aria sull'estremità posteriore dall'impugnatura
- Con pratica leva d'inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"
- Durata elevata
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter in alluminio superleggero



















Caratteristiche



















Accelerazione vibrazioni:	< 13,56
Altezza imballaggio mm:	90
Attacco filettato:	1/4"PT
Attacco in pollici:	3/4
Consumo d'aria in l/min:	178
Contenuto della confezione:	1
Coppia consigliata:	542 Nm
Coppia max corsa destra:	1 = 510 Nm
Coppia max corsa destra 2:	2 = 680 Nm
Coppia max corsa destra 3:	3 = 931 Nm
Coppia max per svitare:	1690 Nm
Diametro min. del tubo dell'aria:	1/2" - 12,7 mm
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	1.83
Impugnatura:	Impugnatura antiscivolo Soft-Grip
Larghezza B:	175.0
Larghezza imballaggio mm:	215
Livello di potenza sonora (dbA):	104
Livello di pressione acustica (dbA):	88
Lunghezza imballaggio mm:	244
Lunghezza totale L in mm:	200.0
Materiale 1:	Alluminio
Misura vite max:	M 16
Modalità di funzionamento:	Pneumatico
Norma:	DIN EN ISO 28927-2
Peso in g:	2200
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar
Quadro di manovra:	3/4
Velocità a vuoto in giri/min:	7930





Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.1210-R001P	1 x	 Alloggiamento percussore 515.1210	77,38 € *
515.1210-R002P	1 x	 Tenuta dell'alloggiamento	8,90 € *
515.1210-R005P	1 x	 Perno di arresto	2,94 € *

515.1210-R006P	1 x		Percussore	56,86 € *
515.1210-R007P	1 x		Gabbia percussore	100,79 € *
515.1210-R008P	1 x		Nippolo ingrassatore per 515.1210	3,65 € *
515.1210-R010P	1 x		Alloggiamento	81,25 € *
515.1210-R011P	1 x		Tenuta coperchio dell'alloggiamento posteriore	9,74 € *
515.1210-R012P	1 x		Coperchio dell'alloggiamento posteriore	21,80 € *
515.1210-R013P	1 x		Pero filettato (semicircolare)	2,40 € *
515.1210-R014P	1 x		Cuscinetto a sfera per 515.1210	19,46 € *
515.1210-R015P	1 x		Piastra di chiusura anteriore	39,40 € *
515.1210-R016P	1 x		Alloggiamento rotore	80,02 € *
515.1210-R017P	1 x		Rotore	67,67 € *
515.1210-R018P	1 x		Pala rotore 1 pz	2,00 € *
515.1210-R019P	1 x		Piastra di chiusura	24,57 € *
515.1210-R020P	1 x		Cuscinetto a sfera per 515.1210	16,39 € *
515.1210-R021P	1 x		Tenuta alloggiamento rotore	1,04 € *
515.1210-R023P	1 x		Bloccaggio a molla	0,20 € *
515.1210-R024P	1 x		Sfera di acciaio	0,19 € *
515.1210-R025P	1 x		Valvola di commutazione	27,49 € *

515.1210-R026P	1 x		Anello di tenuta	0,73 € *
515.1210-R027P	1 x		Perno filettato	4,47 € *
515.1210-R028P	1 x		Ingresso	2,11 € *
515.1210-R029P	1 x		Anello di tenuta	0,19 € *
515.1210-R030P	1 x		Bussola distanziale	1,84 € *
515.1210-R031P	1 x		Anello di tenuta	0,19 € *
515.1210-R032P	1 x		Anello di tenuta	4,04 € *
515.1210-R033P	1 x		Boccola	1,84 € *
515.1210-R034P	1 x		Valvola di mandata	2,40 € *
515.1210-R035P	1 x		Molla valvola	1,43 € *
515.1210-R036P	1 x		Silenziatore scarico	1,04 € *
515.1210-R037P	1 x		Tenuta aria di scarico	2,54 € *
515.1210-R038P	1 x		Piastra aria di scarico	1,84 € *
515.1210-R039P	1 x		Vite aria di scarico	13,88 € *
515.1210-R040P	1 x		Selettore	2,12 € *
515.1210-R041P	1 x		Anello di tenuta	0,20 € *
515.3735-R034P	1 x		Anello supporto bussola	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3735-R035P	1 x		O-Ring	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione

515.3785-R001P	1 x		Bussola di scorrimento	13,21 € *
515.3785-R002P	1 x		Incudine 3/4"	134,46 € *