



3/8" miniMONSTER Xtremelight avvitatore pneumatico ad alta potenza 1.390 Nm

N. articolo: 515.3855

EAN: 4042146711491

Prezzo di vendita consigliato: 454,21 € *

Descrizione

- Con impugnatura antiscivolo Soft-Grip
- Scarico dell'aria sull'estremità posteriore dall'impugnatura
- Con pratica leva di inversione ad una mano (sinistra-destra)
- Facile da utilizzare
- Adatto ai mancini e destrorsi, cambiando semplicemente di posto la leva
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Percussore jumbo industriale ad alta potenza
- Durata elevata
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter ultraleggero

Caratteristiche

Accelerazione vibrazioni:	< 9,18
Altezza imballaggio mm:	72
Attacco filettato:	1/4"PT
Attacco in pollici:	3/8
Consumo d'aria in l/min:	135
Contenuto della confezione:	1
Coppia consigliata:	615 Nm
Coppia max corsa destra:	1 = 270 Nm
Coppia max corsa destra 2:	2 = 640 Nm
Coppia max corsa destra 3:	3 = 965 Nm
Coppia max per svitare:	1390 Nm
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	1.24
Impugnatura:	Impugnatura antiscivolo Soft-Grip
Larghezza B:	90
Larghezza imballaggio mm:	161
Livello di potenza sonora (dbA):	113
Livello di pressione acustica (dbA):	102
Lunghezza imballaggio mm:	224
Lunghezza totale L in mm:	185
Misura vite max:	M 16
Norma:	DIN EN ISO 28927-2
Peso in g:	1080
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar
Quadro di manovra:	3/8
Velocità a vuoto in giri/min:	10000



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.1150-R001P	1 x		Custodia del percussore	48,45 € *
515.1150-R002P	1 x		Guarnizione della custodia	1,37 € *
515.1150-R003P	1 x		Alloggiamento	67,98 € *
515.1150-R004P	1 x		Chiave ad esagono incassato per alloggiamento	0,87 € *
515.1150-R005P	4 x		Perno filettato (semicircolare)	2,07 € *
515.1150-R006P	1 x		Gommatura maniglia	8,25 € *
515.1150-R007P	3 x		Vite esagonale	0,73 € *
515.1150-R008P	1 x		Piastra anteriore cuscinetto a sfere	21,56 € *
515.1150-R009P	1 x		Rotore	48,62 € *
515.1150-R010P	6 x		Pala rotore	1,24 € *
515.1150-R011P	1 x		Alloggiamento rotore	94,36 € *
515.1150-R012P	1 x		O-Ring	0,19 € *
515.1150-R013P	1 x		Guarnizione della custodia	6,09 € *
515.1150-R014P	1 x		Tenuta interruttore	1,66 € *
515.1150-R015P	1 x		Interruttore della modalità	1,66 € *
515.1150-R016P	1 x		Alloggiamento selettore	1,11 € *
515.1150-R017P	1 x		Coppiglia	0,16 € *
515.1150-R018P	1 x		Molla selettore	0,19 € *
515.1150-R019P	1 x		Preselezione coppia	3,00 € *
515.1150-R020P	1 x		Commutatore	2,72 € *
515.1150-R021P	1 x		Valvola di commutazione	12,41 € *
515.1150-R022P	1 x		Molla di posizionamento	0,16 € *
515.1150-R023P	1 x		O-Ring	0,19 € *
515.1150-R024P	1 x		O-Ring	0,19 € *
515.1150-R025P	1 x		Regolazione aria	2,87 € *
515.1150-R026P	1 x		Molla	0,30 € *
515.1150-R027P	1 x		Coppiglia	0,16 € *
515.1150-R028P	1 x		Perno di azionamento	4,62 € *
515.1150-R029P	1 x		Perno della valvola	2,87 € *
515.1150-R030P	1 x		Molla valvola	1,00 € *
515.1190-R001P	1 x		Incudine 3/8"	77,24 € *
515.1190-R002P	1 x		Anello adattatore a bussola per incudine 3/8"	0,60 € *
515.1190-R003P	1 x		O-Ring per azionamento quadro incudine 3/8"	0,19 € *
515.1210-R024P	2 x		Sfera di acciaio	0,19 € *
515.1210-R032P	1 x		Anello di tenuta	4,04 € *
515.1210-R033P	1 x		Boccola	1,84 € *
515.1210-R037P	1 x		Tenuta aria di scarico	2,54 € *
515.1210-R038P	1 x		Piastra aria di scarico	1,84 € *
515.1210-R039P	1 x		Vite aria di scarico	13,88 € *



515.1270-R003P	2 x		Punta percussore	1,84 € *
515.1270-R004P	1 x		Telaio percussore	71,12 € *
515.1270-R005P	1 x		Percussore	38,16 € *
515.1270-R008P	1 x		Bussola scorrevole percussore	11,53 € *
515.1270-R014P	1 x		Cuscinetto	9,60 € *
515.1270-R020P	1 x		Cuscinetto	7,38 € *
515.1270-R026P	1 x		O-Ring	0,43 € *