

1/2" Mini-cricchetto reversibile pneumatico SlimPOWER 30Nm

N. articolo: 515.5515

EAN: 4042146756362

Prezzo di vendita consigliato: 277,95 € *




Descrizione

- Quadro di manovra DIN 3120 / ISO 1174 con arresto a sfera
- Scarico dell'aria dall'impugnatura
- Con testa a cricco e leva di inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Dentatura tripla
- Con regolazione continua della velocità
- Protezione dalle vibrazioni
- Per dimensioni ridotte
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter robusto

Caratteristiche

Accelerazione vibrazioni:	< 4,3
Altezza imballaggio mm:	50
Attacco filettato:	1/4"NPT
Consumo d'aria in l/min:	240
Contenuto della confezione:	1
Coppia consigliata:	25 Nm
Coppia max corsa destra:	30 Nm
Coppia max per svitare:	30 Nm
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	0.92
Larghezza B:	35.5
Larghezza imballaggio mm:	73
Livello di potenza sonora (dbA):	98.1
Livello di pressione acustica (dbA):	87.1
Lunghezza imballaggio mm:	186
Lunghezza totale L in mm:	135.0
Modalità di funzionamento:	Pneumatico
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 28927-2
Peso in g:	400
Potenza in Watt:	186 Watt
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Quadro di manovra:	1/2
Velocità a vuoto in giri/min:	300



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.5415-R003P	1 x		Cuscinetto a sfere	15,93 € *
515.5475-R007P	1 x		Cuscinetto a sfere	15,40 € *
515.5505-R001P	1 x		Tappo di chiusura	3,66 € *
515.5505-R002P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R003P	1 x		Molla	1,32 € *
515.5505-R004P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R005P	1 x		Perno della valvola	2,88 € *

515.5505-R006P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R007P	1 x		Bussola della valvola	4,44 € *
515.5505-R008P	1 x		Bussola ingresso aria	7,94 € *
515.5505-R009P	1 x		Deflettore di scarico	1,98 € *
515.5505-R010P	1 x		Silenziatore	1,32 € *
515.5505-R011P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R012P	1 x		Leva di azionamento	3,15 € *
515.5505-R013P	1 x		Perno di sollevamento	0,93 € *
515.5505-R014P	1 x		Alloggiamento azionamento	37,25 € *
515.5505-R015P	1 x		Alloggiamento cuscinetto a sfere posteriore	15,86 € *
515.5505-R016P	1 x		Alloggiamento rotore	15,86 € *
515.5505-R017P	1 x		Pin	0,93 € *
515.5505-R018P	5 x		Pala rotore	1,98 € *
515.5505-R019P	1 x		Rotore	19,74 € *
515.5505-R020P	1 x		Piastra anteriore di chiusura	11,06 € *
515.5505-R021P	1 x		Rondella	1,71 € *
515.5505-R022P	1 x		Ghiera ingranaggi	15,86 € *
515.5505-R023P	3 x		Ruota dentata	5,98 € *

515.5505-R024P	3 x		Perno ruota dentata	1,32 € *
515.5505-R025P	1 x		Supporto ingranaggi planetari	9,88 € *
515.5505-R026P	1 x		Dado di sicurezza	15,86 € *
515.5505-R027P	1 x		Cuscinetto ad aghi	11,06 € *
515.5505-R028P	1 x		Albero a manovella	19,74 € *
515.5505-R029P	1 x		Guida di azionamento	6,77 € *
515.5505-R030P	1 x		Testa a cricco	55,14 € *
515.5505-R031P	1 x		Chiave a cricco	24,03 € *
515.5505-R034P	1 x		Spina	1,71 € *
515.5505-R035P	1 x		Arpione di blocco	11,83 € *
515.5505-R036P	1 x		Tappo a molla	2,49 € *
515.5505-R037P	1 x		Molla	1,71 € *
515.5505-R038P	2 x		Molla	2,49 € *
515.5505-R039P	2 x		Sfera in acciaio	1,32 € *
515.5505-R042P	1 x		Anello Seeger	1,71 € *
515.5510-R002P	1 x		Rondella	4,83 € *
515.5515-R001P	1 x		Inversore a cricco	11,83 € *
515.5515-R002P	1 x		Testa di azionamento 1/2"	37,25 € *

515.5515-R003P

1 x



Rondella

4,83 € *