



Mini-smerigliatrice diritta pneumatica SlimPOWER

N. articolo: 515.5530

EAN: 4042146756232

Prezzo di vendita consigliato: 154,66 € *

Descrizione

- Versione diritta
- Protezione dalle vibrazioni
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Utilizzo con una sola mano, design ergonomico
- Con regolazione continua della velocità
- Scarico dell'aria dall'impugnatura
- Per lavorazioni in spazi angusti
- Per dimensioni ridotte
- Carter robusto
- Per frese HM, mini mole a troncane e mole in pietra con gambo di 6 mm
- Ideale per lavori di levigatura, lucidatura e incisione

Caratteristiche

Accelerazione vibrazioni:	< 2,6
Altezza imballaggio mm:	55
Attacco filettato:	1/4"NPT
Attributi funzione 1:	Arresto di sicurezza
Consumo d'aria in l/min:	283
Contenuto della confezione:	1
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Forma:	Diritta
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	0.75
Larghezza B:	35.0
Larghezza imballaggio mm:	74
Livello di potenza sonora (dB(A)):	95.6
Livello di pressione acustica (dB(A)):	84.6
Lunghezza imballaggio mm:	182
Lunghezza totale L in mm:	123.0
Mandrino di serraggio:	6
Modalità di funzionamento:	Pneumatico
Norma:	DIN EN ISO 28927-3
Peso in g:	300
Potenza in Watt:	220 Watt
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Velocità a vuoto in giri/min:	25000



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.5420-R014P	1 x	 Chiave per viti	4,58 € *
515.5475-R007P	1 x	 Cuscinetto a sfere	15,40 € *
515.5505-R001P	1 x	 Tappo di chiusura	3,66 € *

515.5505-R002P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R003P	1 x		Molla	1,32 € *
515.5505-R004P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R005P	1 x		Perno della valvola	2,88 € *
515.5505-R006P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R007P	1 x		Bussola della valvola	4,44 € *
515.5505-R008P	1 x		Bussola ingresso aria	7,94 € *
515.5505-R009P	1 x		Deflettore di scarico	1,98 € *
515.5505-R010P	1 x		Silenziatore	1,32 € *
515.5505-R011P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R012P	1 x		Leva di azionamento	3,15 € *
515.5505-R013P	1 x		Perno di sollevamento	0,93 € *
515.5505-R014P	1 x		Alloggiamento azionamento	37,25 € *
515.5505-R015P	1 x		Alloggiamento cuscinetto a sfere posteriore	15,86 € *
515.5505-R016P	1 x		Alloggiamento rotore	15,86 € *
515.5505-R017P	1 x		Pin	0,93 € *
515.5530-R001P	4 x		Pala rotore	1,98 € *
515.5530-R002P	1 x		Rotore	19,74 € *

515.5530-R003P	1 x		Rotore anello filettato	1,45 € *
515.5530-R004P	1 x		Piastra anteriore di chiusura	8,84 € *
515.5530-R005P	1 x		Cuscinetto a sfere	11,06 € *
515.5530-R006P	1 x		Coperchio alloggiamento	17,78 € *
515.5530-R007P	1 x		Vite di pressione	13,90 € *
515.5530-R008P	1 x		Bussola di serraggio	11,06 € *
515.5530-R009P	1 x		Dado bussola di serraggio	5,98 € *
515.5530-R010P	1 x		Chiave a nastro	3,29 € *
515.5530-R011P	1 x		Alloggiamento del rotore	16,15 € *