

Kit dispositivi di centraggio universali per molle interne, 9 pz

N. articolo: 500.8755

EAN: 4042146783610

Prezzo di vendita consigliato: 962,07 € *



Descrizione

- Per il montaggio e lo smontaggio di portamolles su sospensioni multi-link e trasversali
- Smontaggio e montaggio sicuri senza rimozione dell'assale
- Grande risparmio di tempo
- Nuova esecuzione riveduta con maggior capacità di precarico
- Il portamolles adeguato garantisce un aggancio sicuro alla sospensione
- Tende in modo sicuro le molle in posizione centrale
- Buon posizionamento grazie alla struttura compatta
- La barra di torsione evita problemi legati al sovraccarico
- Utilizzabile su veicoli con fori di entrata molto piccoli
- Portamolles con una speciale geometria
- In robusta valigetta di plastica

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	98
Apertura max. in mm:	220.0
Apertura min. in mm:	110.0
Attacco quadro in pollici:	1/2"
Campo di applicazione generale:	Per il montaggio di portamolles su sospensioni multi-link e trasversali
Capacità molla:	75,0 - 140,0 mm
Carico molla max.:	1600 kg
Contenuto della confezione:	1
Coppia max Nm:	100
Corsa max. mm:	124.0
Larghezza imballaggio mm:	370
Lunghezza imballaggio mm:	431
Peso in g:	4140
Pezzi per serie:	9
Portata in kg:	1600



Composto da:

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
500.8756	1 x		Cilindro per compressore, 1600 kg	384,51 € *
500.8757	1 x		Barra di torsione 1/2"x1/2", 100 Nm	45,36 € *
500.8758	2 x		Portamolle Ø 75-115 mm	171,21 € *
500.8759	2 x		Portamolle Ø 90-140 mm	198,31 € *
500.8761	2 x		Protezione portamolle	50,33 € *
500.8762	1 x		Spina di montaggio per fusibile	38,98 € *