

## 1/4" MONSTER Xtremelight mini avvitatore pneumatico ad alta potenza con interruttore a bilanciere, 108Nm

N. articolo: 515.1470

EAN: 4042146757093

Prezzo di vendita consigliato: 325,65 € \*



### Descrizione

- ideale per lavori con condizioni di spazio limitate
- con pratico interruttore a bilanciere (sinistra/destra)
- Facile da utilizzare
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Robusto meccanismo di percussione
- Protezione dalle vibrazioni
- Attacco inclinabile di 150°
- Durata elevata
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter robusto



















### Caratteristiche














Accelerazione vibrazioni:	7
Altezza imballaggio mm:	56
Attacco filettato:	1/4"PT
Attacco in pollici:	1/4
Consumo d'aria in l/min:	59
Contenuto della confezione:	1
Coppia consigliata:	79 Nm
Coppia max corsa destra:	108 Nm
Coppia max per svitare:	108 Nm
Coppia max per svitare 2::	81 Nm
Coppia max per svitare 3::	61 Nm
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Larghezza B:	55
Larghezza imballaggio mm:	67
Livello di potenza sonora (dbA):	109
Livello di pressione acustica (dbA):	98
Lunghezza imballaggio mm:	197
Lunghezza totale L in mm:	140
Peso in g:	550
Pressione di esercizio in bar:	max. 6 bar
Quadro di manovra:	1/4
Velocità a vuoto in giri/min:	12000



### Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.1210-R024P	1 x	 Sfera di acciaio	0,19 € *
515.1470-R001P	1 x	 Alloggiamento	72,56 € *
515.1470-R002P	1 x	 Bussola molla perno	8,51 € *
515.1470-R003P	1 x	 Anello supporto bussola	0,43 € *
515.1470-R004P	1 x	 O-Ring	0,25 € *
515.1470-R005P	1 x	 Incudine	33,12 € *
515.1470-R006P	2 x	 Perno di arresto	1,24 € *

515.1470-R007P	1 x		Gabbia del percussore	45,12 € *
515.1470-R008P	2 x		Percussore	13,77 € *
515.1470-R009P	1 x		Martello eccentrico	11,62 € *
515.1470-R010P	1 x		Cuscinetto a sfere	7,30 € *
515.1470-R011P	1 x		Piastra anteriore di chiusura	10,12 € *
515.1470-R012P	1 x		Rotore	22,52 € *
515.1470-R013P	5 x		Pala rotore	1,11 € *
515.1470-R014P	1 x		Cilindro	26,00 € *
515.1470-R015P	1 x		Pin	1,11 € *
515.1470-R016P	1 x		Piastra di chiusura	15,51 € *
515.1470-R017P	1 x		Cuscinetto a sfere	4,88 € *
515.1470-R018P	1 x		Interruttore della modalità	1,78 € *
515.1470-R019P	1 x		Boccola selettore	1,52 € *
515.1470-R020P	1 x		Tenuta coperchio del basamento posteriore	3,13 € *
515.1470-R021P	1 x		Coperchio alloggiamento posteriore	25,72 € *
515.1470-R022P	1 x		Coppiglia	0,16 € *
515.1470-R023P	2 x		Bussola molla perno	1,78 € *
515.1470-R024P	2 x		Molla	0,19 € *

515.1470-R025P	2 x		Perno della valvola	1,52 € *
515.1470-R026P	2 x		Tenuta valvola	3,00 € *
515.1470-R027P	2 x		O-Ring	0,16 € *
515.1470-R028P	2 x		Molla	0,19 € *
515.1470-R029P	1 x		Alloggiamento valvola	14,57 € *
515.1470-R030P	1 x		Perno filettato (semicircolare)	0,43 € *
515.1470-R031P	2 x		Bullone filettato	0,43 € *
515.1470-R032P	2 x		O-Ring	0,30 € *
515.1470-R033P	1 x		Scarico aria	5,41 € *
515.1470-R034P	1 x		Valvola	2,33 € *
515.1470-R035P	1 x		Molla	0,19 € *
515.1470-R036P	1 x		Supporto molla	2,45 € *
515.1470-R037P	3 x		O-Ring	0,19 € *