

## 1/4" MONSTER Xtremelight avvitatore con punte mini pneumatico ad alta potenza con interruttore a bilanciere, 108Nm

N. articolo: 515.3835

EAN: 4042146757130

Prezzo di vendita consigliato: 325,65 € \*



### Descrizione

- ideale per lavori con condizioni di spazio limitate
- con pratico interruttore a bilanciere (sinistra/destra)
- Facile da utilizzare
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Robusto meccanismo di percussione
- Protezione dalle vibrazioni
- Attacco inclinabile di 150°
- Durata elevata
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter robusto



















### Caratteristiche
















|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Accelerazione vibrazioni:            | 7            |
| Altezza imballaggio mm:              | 55           |
| Attacco filettato:                   | 1/4"PT       |
| Attacco in pollici:                  | 1/4          |
| Consumo d'aria in l/min:             | 59           |
| Contenuto della confezione:          | 1            |
| Coppia consigliata:                  | 79 Nm        |
| Coppia max corsa destra:             | 108 Nm       |
| Coppia max per svitare:              | 108 Nm       |
| Coppia max per svitare 2::           | 81 Nm        |
| Coppia max per svitare 3::           | 61 Nm        |
| Diametro min. del tubo dell'aria:    | 3/8" - 10 mm |
| Larghezza B:                         | 55           |
| Larghezza imballaggio mm:            | 63           |
| Livello di potenza sonora (dbA):     | 109          |
| Livello di pressione acustica (dbA): | 98           |
| Lunghezza imballaggio mm:            | 199          |
| Lunghezza totale L in mm:            | 140          |
| Peso in g:                           | 550          |
| Pressione di esercizio in bar:       | max. 6 bar   |
| Quadro di manovra:                   | 1/4          |
| Velocità a vuoto in giri/min:        | 12000        |



### Pezzi di ricambio

| N. articolo    | Numero | Articolo  | Prezzo di vendita consigliato:<br>(escl. I.V.A.) |
|----------------|--------|---|--|
| 515.1210-R024P | 1 x    |  Sfera di acciaio      | 0,19 € *   |
| 515.1470-R001P | 1 x    |  Alloggiamento         | 72,56 € *  |
| 515.1470-R002P | 1 x    |  Bussola molla perno   | 8,51 € *   |
| 515.1470-R006P | 2 x    |  Perno di arresto      | 1,24 € *   |
| 515.1470-R007P | 1 x    |  Gabbia del percussore | 45,12 € *  |
| 515.1470-R008P | 2 x    |  Percussore            | 13,77 € *  |
| 515.1470-R009P | 1 x    |  Martello eccentrico   | 11,62 € *  |

|                |     |   |   |           |
|----------------|-----|---|---|-----------|
| 515.1470-R010P | 1 x |    | Cuscinetto a sfere                        | 7,30 € *  |
| 515.1470-R011P | 1 x |    | Piastra anteriore di chiusura             | 10,12 € * |
| 515.1470-R012P | 1 x |    | Rotore                                    | 22,52 € * |
| 515.1470-R013P | 5 x |    | Pala rotore                               | 1,11 € *  |
| 515.1470-R014P | 1 x |    | Cilindro                                  | 26,00 € * |
| 515.1470-R015P | 1 x |    | Pin                                       | 1,11 € *  |
| 515.1470-R016P | 1 x |    | Piastra di chiusura                       | 15,51 € * |
| 515.1470-R017P | 1 x |   | Cuscinetto a sfere                        | 4,88 € *  |
| 515.1470-R018P | 1 x |  | Interruttore della modalità               | 1,78 € *  |
| 515.1470-R019P | 1 x |  | Boccola selettore                         | 1,52 € *  |
| 515.1470-R020P | 1 x |  | Tenuta coperchio del basamento posteriore | 3,13 € *  |
| 515.1470-R021P | 1 x |  | Coperchio alloggiamento posteriore        | 25,72 € * |
| 515.1470-R022P | 1 x |  | Coppiglia                                 | 0,16 € *  |
| 515.1470-R023P | 2 x |  | Bussola molla perno                       | 1,78 € *  |
| 515.1470-R024P | 2 x |  | Molla                                     | 0,19 € *  |
| 515.1470-R025P | 2 x |  | Perno della valvola                       | 1,52 € *  |
| 515.1470-R026P | 2 x |  | Tenuta valvola                            | 3,00 € *  |
| 515.1470-R027P | 2 x |  | O-Ring                                    | 0,16 € *  |

|                |     |   |                                 |           |
|----------------|-----|---|---------------------------------|-----------|
| 515.1470-R028P | 2 x |    | Molla                           | 0,19 € *  |
| 515.1470-R029P | 1 x |    | Alloggiamento valvola           | 14,57 € * |
| 515.1470-R030P | 1 x |    | Perno filettato (semicircolare) | 0,43 € *  |
| 515.1470-R031P | 2 x |    | Bullone filettato               | 0,43 € *  |
| 515.1470-R032P | 2 x |    | O-Ring                          | 0,30 € *  |
| 515.1470-R033P | 1 x |    | Scarico aria                    | 5,41 € *  |
| 515.1470-R034P | 1 x |    | Valvola                         | 2,33 € *  |
| 515.1470-R035P | 1 x |    | Molla                           | 0,19 € *  |
| 515.1470-R036P | 1 x |  | Supporto molla                  | 2,45 € *  |
| 515.1470-R037P | 3 x |  | O-Ring                          | 0,19 € *  |
| 515.3835-R001P | 2 x |  | Ghiera                          | 0,16 € *  |
| 515.3835-R002P | 1 x |  | Boccola                         | 5,68 € *  |
| 515.3835-R003P | 1 x |  | Molla                           | 0,30 € *  |
| 515.3835-R004P | 1 x |  | Incudine                        | 40,94 € * |
| 515.3835-R005P | 1 x |  | Sfera in acciaio                | 0,58 € *  |