



Smerigliatrice ad aria compressa, 23.000 giri/min

N. articolo: 515.5440

EAN: 4042146756317

Prezzo di vendita consigliato: 162,55 € *

Descrizione

- Scarico dell'aria dall'impugnatura
- Utilizzo con una sola mano, design ergonomico
- Per dischi di smerigliatura fino a Ø 75 mm x 10 mm
- Con coperchio di sicurezza
- Ideale per tagliare lamiere e acciaio
- Per lavorazioni in aree di difficile accesso
- Con regolazione continua della velocità
- Regolazione del numero di giri dalla vite di regolazione
- Protezione dalle vibrazioni
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter ultraleggero in robusto materiale plastico speciale

Caratteristiche

Accelerazione vibrazioni:	< 6,2
Altezza imballaggio mm:	90
Attacco filettato:	1/4"NPT
Attacco in pollici:	1/4
Attributi funzione 1:	Arresto di sicurezza
Consumo d'aria in l/min:	350
Contenuto della confezione:	1
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	7.05
Impugnatura:	Impugnatura rivestita
Larghezza B:	85.0
Larghezza imballaggio mm:	89
Livello di potenza sonora (dbA):	103.2
Livello di pressione acustica (dbA):	92.2
Lunghezza imballaggio mm:	231
Lunghezza totale L in mm:	200.0
Modalità di funzionamento:	Pneumatico
Norma:	DIN EN ISO 28927-1
Peso in g:	820
Potenza in Watt:	370 Watt
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Velocità a vuoto in giri/min:	23000



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.5410-R005P	1 x	 Dado di sicurezza	5,92 € *
515.5410-R007P	1 x	 Cuscinetto a sfere	15,93 € *
515.5410-R008P	1 x	 Piastra anteriore di chiusura	13,39 € *
515.5410-R009P	2 x	 Sfera in acciaio	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x	 Cilindro	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x	 Rotore anello filettato	1,50 € *
515.5410-R012P	1 x	 Rotore	24,33 € *

515.5410-R013P	4 x		Pala rotore	2,04 € *
515.5410-R014P	1 x		Coppiglia	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Alloggiamento cuscinetto a sfere posteriore	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Cuscinetto a sfere	15,40 € *
515.5410-R017P	1 x		Alloggiamento azionamento	60,82 € *
515.5410-R018P	1 x		Valvola regolatrice di flusso bussola	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Valvola a farfalla	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Valvola regolatrice di flusso	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Regolazione aria compressa	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Vite della valvola	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Leva di azionamento	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Coppiglia leva azionamento	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-Ring	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Deflettore di scarico	4,02 € *

515.5410-R031P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Vite ingresso aria	10,17 € *
515.5431-R033P	1 x		Chiave per viti	5,01 € *
515.5440-R001P	1 x		Vite esagonale	1,09 € *
515.5440-R002P	1 x		Anello distanziale	1,90 € *
515.5440-R003P	1 x		Dado di sicurezza	10,58 € *
515.5440-R004P	1 x		Schermo protettivo	11,39 € *
515.5440-R005P	1 x		Vite di pressione	13,39 € *