



## Mini-lucidatrice ad aria compressa SlimPOWER

N. articolo: 515.5590

EAN: 4042146756133

Prezzo di vendita consigliato: 487,06 € \*

### Descrizione








- Versione angolare
- Scarico dell'aria dall'impugnatura
- Per utilizzo con una sola mano
- Ideale per operazioni di levigatura
- Per lavorazioni in spazi angusti
- Con regolazione continua della velocità
- Protezione dalle vibrazioni
- Per dimensioni ridotte
- Attacco: Filettatura esterna
- Inclusi 3 dischi in velcro
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter robusto



















### Caratteristiche















Accelerazione vibrazioni:	< 3,3
Accessori:	Con 3 anelli distanziatori
Altezza imballaggio mm:	98
Attacco filettato:	1/4"NPT
Attributi funzione 1:	Utilizzo con una sola mano
Consumo d'aria in l/min:	240
Contenuto della confezione:	1
Diametro del disco in velcro:	46 mm
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Diametro spugna:	50 + 75 mm
Forma:	Inclinato
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	0.82
Larghezza B:	55
Larghezza imballaggio mm:	67
Livello di potenza sonora (dbA):	96.9
Livello di pressione acustica (dbA):	85.9
Lunghezza imballaggio mm:	190
Lunghezza totale L in mm:	140
Modalità di funzionamento:	Pneumatico
Norma:	DIN EN ISO 28927-3
Peso in g:	600
Potenza in Watt:	186 Watt
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Velocità a vuoto in giri/min:	5000



### Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.5410-R007P	2 x	 Cuscinetto a sfere	15,93 € *
515.5415-R003P	2 x	 Cuscinetto a sfere	15,93 € *
515.5420-R003P	1 x	 Vite di carico	1,77 € *
515.5420-R006P	1 x	 Alberino ingranaggi	36,36 € *
515.5420-R007P	1 x	 Cuscinetto a sfere	15,40 € *
515.5431-R033P	1 x	 Chiave per viti	5,01 € *
515.5475-R007P	1 x	 Cuscinetto a sfere	15,40 € *

515.5505-R001P	1 x		Tappo di chiusura	3,66 € *
515.5505-R002P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R003P	1 x		Molla	1,32 € *
515.5505-R004P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R005P	1 x		Perno della valvola	2,88 € *
515.5505-R006P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R007P	1 x		Bussola della valvola	4,44 € *
515.5505-R008P	1 x		Bussola ingresso aria	7,94 € *
515.5505-R009P	1 x		Deflettore di scarico	1,98 € *
515.5505-R010P	1 x		Silenziatore	1,32 € *
515.5505-R011P	1 x		O-Ring	1,32 € *
515.5505-R012P	1 x		Leva di azionamento	3,15 € *
515.5505-R013P	1 x		Perno di sollevamento	0,93 € *
515.5505-R014P	1 x		Alloggiamento azionamento	37,25 € *
515.5505-R015P	1 x		Alloggiamento cuscinetto a sfere posteriore	15,86 € *
515.5505-R016P	1 x		Alloggiamento rotore	15,86 € *
515.5505-R017P	1 x		Pin	0,93 € *
515.5505-R021P	1 x		Rondella	1,71 € *

515.5505-R023P	3 x		Ruota dentata	5,98 € *
515.5520-R001P	3 x		Perno ruota dentata	1,32 € *
515.5525-R001P	5 x		Pala rotore	1,98 € *
515.5525-R002P	1 x		Rotore	19,74 € *
515.5525-R003P	1 x		Piastra anteriore di chiusura	11,06 € *
515.5525-R004P	1 x		Supporto ingranaggi planetari	25,96 € *
515.5525-R005P	1 x		Piastra anteriore di chiusura	17,78 € *
515.5525-R006P	1 x		Pignone ruota dentata	19,74 € *
515.5525-R007P	1 x		Ghiera ingranaggi	15,86 € *
515.5525-R008P	1 x		Dado di sicurezza	17,78 € *
515.5525-R009P	1 x		Alloggiamento testa angolata	31,54 € *
515.5525-R010P	1 x		Passacavo filettato nell'alloggiamento	9,88 € *
515.5570-R001P	1 x		Vite di pressione	23,63 € *
515.5585-R001P	1 x		Adattatore	41,25 € *