



## 1/2" Avvitatore ad impulsi pneumatico THE DEVIL ad alte prestazioni 1.600 Nm

N. articolo: 515.1200

EAN: 4042146032848

Prezzo di vendita consigliato: 249,67 € \*

### Descrizione

- Con impugnatura antiscivolo Soft-Grip
- Scarico dell'aria sull'estremità posteriore dall'impugnatura
- Con pratica leva d'inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"
- Durata elevata
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter in alluminio superleggero

### Caratteristiche

<b>Accelerazione vibrazioni:</b>	17,5
<b>Altezza imballaggio mm:</b>	82
<b>Attacco filettato:</b>	1/4"PT
<b>Attacco in pollici:</b>	1/2
<b>Consumo d'aria in l/min:</b>	169
<b>Contenuto della confezione:</b>	1
<b>Coppia consigliata:</b>	550 Nm
<b>Coppia max corsa destra:</b>	1 = 490 Nm
<b>Coppia max corsa destra 2:</b>	2 = 660 Nm
<b>Coppia max corsa destra 3:</b>	3 = 870 Nm
<b>Coppia max per svitare:</b>	1600 Nm
<b>Diametro min. del tubo dell'aria:</b>	3/8" - 10 mm
<b>Impugnatura:</b>	Impugnatura rivestita
<b>Larghezza B:</b>	170.0
<b>Larghezza imballaggio mm:</b>	224
<b>Livello di potenza sonora (dB(A)):</b>	100.9
<b>Livello di pressione acustica (dB(A)):</b>	89.9
<b>Lunghezza imballaggio mm:</b>	238
<b>Lunghezza totale L in mm:</b>	185.0
<b>Materiale 1:</b>	Alluminio
<b>Misura vite max:</b>	M 16
<b>Modalità di funzionamento:</b>	Pneumatico
<b>Peso in g:</b>	2100
<b>Pressione di esercizio in bar:</b>	max. 6,3 bar (90 psi)
<b>Quadro di manovra:</b>	1/2
<b>Velocità a vuoto in giri/min:</b>	8500



## Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.1200-R001P	1 x		Ingrassatori filettati	0,15 € *
515.1200-R002P	1 x		Custodia del percussore	18,91 € *
515.1200-R003P	1 x		Bussola di scorrimento	9,53 € *
515.1200-R004P	1 x		Anello di supporto bussola	1,90 € *
515.1200-R005P	1 x		O-Ring per azionamento quadro	0,57 € *
515.1200-R006P	1 x		Incudine	23,68 € *
515.1200-R007P	2 x		Perno di arresto	1,90 € *
515.1200-R008P	1 x		Gabbia del percussore	28,42 € *
515.1200-R009P	2 x		Percussore	14,16 € *
515.1200-R010P	1 x		Cuscinetto a sfera	6,63 € *
515.1200-R011P	1 x		Piastra anteriore di chiusura	28,42 € *
515.1200-R012P	1 x		Rotore	37,80 € *
515.1200-R013P	6 x		pala rotore	0,96 € *
515.1200-R014P	1 x		Perno	0,15 € *
515.1200-R015P	1 x		Alloggiamento del rotore	47,30 € *
515.1200-R016P	1 x		Piastra di chiusura	28,42 € *
515.1200-R017P	1 x		Cuscinetto a sfera	14,16 € *
515.1200-R018P	1 x		Cuscinetto a sfera	1,49 € *
515.1200-R019P	1 x		Anello di tenuta	1,49 € *
515.1200-R020P	1 x		Alloggiamento	18,91 € *
515.1200-R021P	1 x		Guarnizione posteriore	1,49 € *
515.1200-R022P	1 x		O-Ring	1,49 € *
515.1200-R023P	1 x		Commutatore	9,53 € *
515.1200-R024P	1 x		Molla	0,15 € *
515.1200-R025P	1 x		Sfera in acciaio	0,15 € *
515.1200-R026P	1 x		O-Ring	0,96 € *
515.1200-R027P	1 x		Leva di conversione	4,78 € *
515.1200-R028P	1 x		Vite per leva di inversione	4,78 € *
515.1200-R029P	1 x		Alloggiamento coperchio	14,16 € *
515.1200-R030P	4 x		Vite alloggiamento	4,78 € *
515.1200-R031P	1 x		Interruttore di esercizio	2,40 € *
515.1200-R032P	1 x		O-Ring	0,15 € *
515.1200-R033P	1 x		Molla	0,57 € *
515.1200-R034P	1 x		Coppiglia	0,15 € *
515.1200-R035P	1 x		Coppiglia	0,15 € *
515.1200-R036P	1 x		O-Ring	1,49 € *



515.1200-R037P	1 x		Deflettore aria di scarico	2,82 € *
515.1200-R038P	1 x		Guarnizione aria di scarico	4,78 € *
515.1200-R039P	1 x		Anello di tenuta	0,15 € *
515.1200-R040P	1 x		Anello di tenuta	4,78 € *
515.1200-R041P	1 x		Valvola di pressione	4,78 € *
515.1200-R042P	1 x		Molla valvola	4,78 € *
515.1200-R043P	2 x		O-Ring	0,57 € *
515.1200-R044P	1 x		Vite di ammissione dell'aria	14,16 € *