

3/4" Avvitatore ad impulsi pneumatico THE DEVIL ad alte prestazioni 2000 Nm

N. articolo: 515.3400

EAN: 4042146853030

Prezzo di vendita consigliato: 286,95 € *




Descrizione


















- Con impugnatura antiscivolo Soft-Grip
- Scarico dell'aria sull'estremità posteriore dall'impugnatura
- Con pratica leva d'inversione (destra/sinistra)
- Facile da utilizzare
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"
- Durata elevata
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter in alluminio superleggero



















Caratteristiche










Accelerazione vibrazioni:	17,25
Altezza imballaggio mm:	88
Attacco filettato:	1/4"PT
Attacco in pollici:	3/4
Consumo d'aria in l/min:	196
Contenuto della confezione:	1
Coppia consigliata:	860 Nm
Coppia max corsa destra:	1 = 660 Nm
Coppia max corsa destra 2:	2 = 1010 Nm
Coppia max corsa destra 3:	3 = 1290 Nm
Coppia max per svitare:	2000 Nm
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Impugnatura:	Impugnatura rivestita
Larghezza B:	170.0
Larghezza imballaggio mm:	233
Livello di potenza sonora (dbA):	100.9
Livello di pressione acustica (dba):	91
Lunghezza imballaggio mm:	235
Lunghezza totale L in mm:	185
Materiale 1:	Alluminio
Misura vite max:	M 16
Peso in g:	2200
Pressione di esercizio in bar:	6,3 bar (90 psi)
Quadro di manovra:	3/4
Velocità a vuoto in giri/min:	8500



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.1200-R001P	1 x		Ingrassatori filettati	0,15 € *
515.1200-R007P	2 x		Perno di arresto	1,90 € *
515.1200-R008P	1 x		Gabbia del percussore	28,42 € *
515.1200-R009P	2 x		Percussore	14,16 € *
515.1200-R010P	1 x		Cuscinetto a sfera	6,63 € *
515.1200-R011P	1 x		Piastra anteriore di chiusura	28,42 € *
515.1200-R012P	1 x		Rotore	37,80 € *
515.1200-R013P	6 x		pala rotore	0,96 € *
515.1200-R014P	1 x		Perno	0,15 € *
515.1200-R015P	1 x		Alloggiamento del rotore	47,30 € *
515.1200-R016P	1 x		Piastra di chiusura	28,42 € *
515.1200-R017P	1 x		Cuscinetto a sfera	14,16 € *
515.1200-R018P	1 x		Cuscinetto a sfera	1,49 € *
515.1200-R019P	1 x		Anello di tenuta	1,49 € *
515.1200-R020P	1 x		Alloggiamento	18,91 € *
515.1200-R021P	1 x		Guarnizione posteriore	1,49 € *
515.1200-R022P	1 x		O-Ring	1,49 € *

515.1200-R023P	1 x		Commutatore	9,53 € *
515.1200-R024P	1 x		Molla	0,15 € *
515.1200-R025P	1 x		Sfera in acciaio	0,15 € *
515.1200-R026P	1 x		O-Ring	0,96 € *
515.1200-R027P	1 x		Leva di conversione	4,78 € *
515.1200-R028P	1 x		Vite per leva di inversione	4,78 € *
515.1200-R029P	1 x		Alloggiamento coperchio	14,16 € *
515.1200-R030P	4 x		Vite alloggiamento	4,78 € *
515.1200-R031P	1 x		Interruttore di esercizio	2,40 € *
515.1200-R032P	1 x		O-Ring	0,15 € *
515.1200-R033P	1 x		Molla	0,57 € *
515.1200-R034P	1 x		Coppiglia	0,15 € *
515.1200-R035P	1 x		Coppiglia	0,15 € *
515.1200-R036P	1 x		O-Ring	1,49 € *
515.1200-R037P	1 x		Deflettore aria di scarico	2,82 € *
515.1200-R038P	1 x		Guarnizione aria di scarico	4,78 € *
515.1200-R039P	1 x		Anello di tenuta	0,15 € *
515.1200-R040P	1 x		Anello di tenuta	4,78 € *

515.1200-R041P	1 x		Valvola di pressione	4,78 € *
515.1200-R042P	1 x		Molla valvola	4,78 € *
515.1200-R043P	2 x		O-Ring	0,57 € *
515.1200-R044P	1 x		Vite di ammissione dell'aria	14,16 € *
515.3400-R001P	1 x		Custodia del percussore	36,59 € *
515.3400-R002P	1 x		Bussola di scorrimento	24,40 € *
515.3400-R003P	1 x		Anello elastico	6,12 € *
515.3400-R004P	1 x		O-ring per attacco quadro	1,24 € *
515.3400-R005P	1 x		Incudine	121,89 € *