

UltimateBEAM Lampada da ispezione a LED in alluminio agli ioni di Li 500 lumen

N. articolo: 150.4530

EAN: 4042146964248

Prezzo di vendita consigliato: 72,93 € *



Descrizione

- Portatile
- Forma strutturale molto sottile e compatta
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- Spot LED potente
- 2 modalità luminose: LED COB Front e Spot
- 3 intensità di luce: COB Front 300 e 500 Lumen e spot luminosi 70 Lumen di intensità luminosa
- Con clip e cinghia
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Estremamente resistente agli urti - Grado di resistenza agli urti IK06
- Magnetico sul lato posteriore
- Durata illuminazione di 4 ore LED frontale
- 3 ore di durata LED frontale BOOST MODE
- Durata illuminazione di 7 ore LED spot
- Allacciamento di ricarica USB-C
- Con LED di controllo della ricarica
- Batteria ad alte prestazioni agli ioni di litio
- Alloggiamento in plastica e alluminio pregiati
- Cavo di ricarica non contenuto

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	128
Altezza in mm:	114
Batteria al litio contenuta:	Sì
Batteria contenuta:	Sì
Batteria ricaricabile:	Sì
Capacità batteria [Ah]:	0,7
Classe di peso batteria:	Classe 01 (fino a 15 g)
Composizione batteria:	Litio (ricaricabile)
Con cavo di prolunga e spina:	no
Connettore di rete:	USB-C / USB-A
Contenuto della confezione:	1
Contenuto link video:	Video
Durata illuminazione max.:	7
Flusso luminoso max.:	500
Flusso luminoso min.:	70
Flussoluminoso:	500 / 70 lumen
Grado di resistenza agli urti:	IK06
Info litio:	Litio nel prodotto (incorporato o affiancato)
Larghezza imballaggio mm:	35
Larghezza in mm:	25
Lunghezza imballaggio mm:	38
Modalità di funzionamento:	Pacco batteria
Norma:	IP54, IK06
Numero di batterie necessarie:	1
Peso batteria [kg]:	0.012
Peso in g:	53
Profondità in mm:	19
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Restituzione esclusa:	Sì
Sorgente luminosa:	LED COB Stripe + 1 Spot LED
Sorgente luminosa principale:	COB LED
Tecnologia della batteria:	Ioni di litio
Temperatura di esercizio:	-10°C - +40°C
Tensione (V):	3,7
Tensione connettore:	5
Tipo di batteria:	881650

