

**Staffa lampada lineare eQi UltimateBEAM
per 150.4601****N. articolo:** 150.4602**EAN:** 4042146981740**Prezzo di vendita consigliato:** 54,90 € *

Descrizione

- Forma compatta
- Pieghevole e girevole
- Con regolazione continua della luminosità
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- LED spot SMD potente
- 2 modalità luminose: LED COB Front e Spot
- 2 intensità di flusso luminoso: 9W COB LED frontale con 1100 lumen e 2W SMD Spot LED con 100 lumen
- Colore luce da 6000 Kelvin per illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- 2,5-12,5 ore di durata LED frontale
- 7 ore di durata LED spot
- Batteria ad alte prestazioni agli ioni di litio
- Alloggiamento in plastica pregiata
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Estremamente resistente agli urti - Grado di resistenza agli urti IK07

Caratteristiche

Batteria al litio contenuta:	No
Batteria contenuta:	No
Batteria ricaricabile:	No
Colore luce kelvin:	6000
Con cavo di prolunga e spina:	no
Con regolazione continua della luminosità:	Sì
Contenuto della confezione:	1
Diametro in mm:	35
Durata illuminazione max.:	13.0
Durata illuminazione min.:	2.5
Durata illuminazione principale max h:	2,5 - 13,0
Durata illuminazione spot max h:	7,0
Flusso luminoso max.:	1100
Flusso luminoso min.:	110
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Intensità luminosa commutabile:	Sì
Lunghezza in mm:	249
Mezzo luminoso principale lumen max:	110 - 1100
Mezzo luminoso spot lumen max.:	170
Norma:	IP54, IK07
Peso in g:	90
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Sorgente luminosa:	LED COB Stripe + 1 Spot LED
Sorgente luminosa principale:	COB LED
Tempo di ricarica max. con cavo (h):	3.5
Tempo di ricarica max. con pad di ricarica (h):	4.5

