



Staffa lampada da ispezione flessibile eQi UltimateBEAM per 150.4601

N. articolo: 150.4603

EAN: 4042146981757

Prezzo di vendita consigliato: 48,14 € *

Descrizione

- Forma compatta
- pieghevole
- Deformabile a piacere (flessibile)
- Con regolazione continua della luminosità
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- 2 modalità luminose: LED COB Front e Spot
- 2 intensità di flusso luminoso: 12W SMD LED frontale con 1000 lumen e 2W SMD Spot LED con 170 lumen
- Colore luce da 6000 Kelvin per illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- 3,7-9 ore di durata LED frontale
- 10,6 ore di durata LED spot
- Alloggiamento in plastica pregiata
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Estremamente resistente agli urti - Grado di resistenza agli urti IK07

Caratteristiche

Batteria al litio contenuta:	No
Batteria contenuta:	No
Batteria ricaricabile:	No
Colore luce kelvin:	6000
Con cavo di prolunga e spina:	no
Con regolazione continua della luminosità:	Sì
Contenuto della confezione:	1
Diametro in mm:	30
Durata illuminazione max.:	10.6
Durata illuminazione min.:	3.7
Durata illuminazione principale max h:	3,0 - 15,0
Durata illuminazione spot max h:	15
Flusso luminoso max.:	1000
Flusso luminoso min.:	100
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Intensità luminosa commutabile:	Sì
Lunghezza in mm:	573
Mezzo luminoso principale lumen max:	100 - 1000
Mezzo luminoso spot lumen max.:	100
Norma:	IP54, IK07
Peso in g:	120
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Sorgente luminosa principale:	SMD
Tempo di ricarica max. con cavo (h):	3.5
Tempo di ricarica max. con pad di ricarica (h):	4.5

