

Lampada da collo eQi UltimateBEAM 2in1 con due luci da lavoro rimovibili da 180 lumen ciascuna

N. articolo: 150.4630

EAN: 4042146981689

Prezzo di vendita consigliato: 165,12 € *



Descrizione

- Portatile
- Ricarica senza fili grazie alla tecnologia eQi
- Forma strutturale ergonomica per comfort di indossatura incrementato
- Con regolazione continua della luminosità
- Sistema 2in1: utilizzabile come lampada da collo o come miniluce da lavoro
- Teste LED liberamente posizionabili
- Teste LED amovibili
- Teste LED con magneti integrati per ricaricare e fissare
- LED SMD estremamente potente
- Potenza luminosa 2x 180 lumen
- Colore luce da 6000 Kelvin per illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Circa 2-15 ore di durata per ogni lampada
- Con visualizzazione del livello di ricarica
- Allacciamento di ricarica opzionale tipo USB-C
- Batteria ad alte prestazioni agli ioni di litio
- Alloggiamento in plastica pregiata
- Estremamente resistente agli urti - Grado di resistenza agli urti IK07
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norma IP65

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	310
Altezza in mm:	49
Batteria al litio contenuta:	Sì
Batteria contenuta:	Sì
Batteria ricaricabile:	Sì
Capacità batteria:	700 mAh
Classe di peso batteria:	Classe 01 (fino a 15 g)
Colore luce kelvin:	6000
Composizione batteria:	Litio (ricaricabile)
Con cavo di prolunga e spina:	no
Con regolazione continua della luminosità:	No
Contenuto della confezione:	1
Durata illuminazione max.:	15.0
Durata illuminazione min.:	2.0
Durata illuminazione spot max h:	2,0 - 15,0
Flusso luminoso max.:	180
Flusso luminoso min.:	20
Grado di resistenza agli urti:	IK07
Info litio:	Litio nel prodotto (incorporato o affiancato)
Intensità luminosa commutabile:	No
Larghezza imballaggio mm:	55
Larghezza in mm:	137
Lunghezza imballaggio mm:	165
Lunghezza in mm:	251
Mezzo luminoso principale lumen max:	2 x 180
Modalità di funzionamento:	Pacco batteria
Norma:	IP65, IK07
Numero UN:	UN 38.3
Numero di batterie necessarie:	1
Peso batteria [kg]:	0.012
Peso in g:	225
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP65
Restituzione esclusa:	Sì
Sorgente luminosa principale:	SMD
Tecnologia della batteria:	Ioni di litio
Tempo di ricarica max. con cavo (h):	1.5
Tempo di ricarica max. con pad di ricarica (h):	2.5
Tensione (V):	3,7
Tipo di batteria:	881650

