



Lampada da ispezione eQi UltimateBEAM 200 lumen

N. articolo: 150.4640

EAN: 4042146981702

Prezzo di vendita consigliato: 101,81 € *



Descrizione

- Portatile
- Ricarica senza fili grazie alla tecnologia eQi
- Forma compatta
- Dimmerabile a 2 stadi
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- Spot LED potente
- 2 modalità luminose: COB frontale LED e SMD Spot LED
- 3 intensità di flusso luminoso: 3W COB LED frontale a 2 stadi con 100/200 lumen e SMD Spot LED con 100 lumen
- Colore luce da 6000 Kelvin per illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Magnete integrato per la ricarica e il fissaggio
- Con clip e cinghia
- 4 ore di durata con LED frontale da 100 lumen
- 2,3 ore di durata con LED frontale da 200 lumen
- 2,8 ore di durata LED spot
- Con visualizzazione del livello di ricarica
- Allacciamento di ricarica opzionale tipo USB-C
- Batteria ad alte prestazioni agli ioni di litio
- Alloggiamento in plastica pregiata
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP54
- Estremamente resistente agli urti - Grado di resistenza agli urti IK06

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	170
Altezza in mm:	16
Batteria al litio contenuta:	Si
Batteria contenuta:	Si
Batteria ricaricabile:	Si
Capacità batteria:	520 mAh
Classe di peso batteria:	Classe 01 (fino a 15 g)
Colore luce kelvin:	6000
Composizione batteria:	Litio (ricaricabile)
Con cavo di prolunga e spina:	no
Con regolazione continua della luminosità:	No
Contenuto della confezione:	1
Durata illuminazione max.:	4.0
Durata illuminazione min.:	2.3
Durata illuminazione principale max h:	4,0 / 2,3
Durata illuminazione spot max h:	2,8
Flusso luminoso max.:	200
Flusso luminoso min.:	100
Grado di resistenza agli urti:	IK06
Info litio:	Litio nel prodotto (incorporato o affiancato)
Intensità luminosa commutabile:	Si
Larghezza imballaggio mm:	25
Larghezza in mm:	22
Lunghezza imballaggio mm:	32
Lunghezza in mm:	165
Mezzo luminoso principale lumen max:	100 / 200
Mezzo luminoso spot lumen max.:	100
Modalità di funzionamento:	Pacco batteria
Norma:	IP54, IK06
Numero UN:	UN 38.3
Numero di batterie necessarie:	1
Peso batteria [kg]:	0.011
Peso in g:	60
Protezione contro gli spruzzi d'acqua:	IP54
Restituzione esclusa:	Si
Sorgente luminosa principale:	COB LED
Tecnologia della batteria:	Ioni di litio
Tempo di ricarica max. con cavo (h):	1.8
Tempo di ricarica max. con pad di ricarica (h):	2.0
Tensione (V):	3,7
Tipo di batteria:	591664

