

performance Martinetti idraulici a bottiglia

N. articolo: 160.1105

EAN: 4042146982006

Prezzo di vendita consigliato: 137,69 € *



Descrizione












- Prolunghe aggiuntive (non incluse nei modelli da 30 e da 50 tonn.)
- Leva di manovra in due pezzi
- Per elevata caricabilità
- Utilizzabile per posizioni di difficile accesso
- Elevata stabilità
- Dotato di valvola limitatrice per evitare sovraccarichi
- La tecnologia Safety Bypass impedisce perdite di olio
- Ideale per il lavoro quotidiano in officina
- Da versione da 15 t equipaggiato con impugnatura di trasporto
- Molto robusto, struttura in acciaio

















Caratteristiche

Altezza di sollevamento max. mm:	400
Altezza di sollevamento min. mm:	205
Altezza imballaggio mm:	255
Altezza in mm:	205
Altezza max. in mm:	400
Altezza min. in mm:	205
Attributi funzione 1:	idraulico
Capacità di sollevamento max.::	5,0
Contenuto della confezione:	1
Corsa mm:	195
Larghezza imballaggio mm:	265
Larghezza in mm:	100
Lunghezza imballaggio mm:	280
Lunghezza in mm:	120
Materiale 1:	Acciaio
Misure base in mm:	120 x 100
Peso in g:	3300
Portata in kg:	5000



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
160.1105-R001P	1 x		Anello di sicurezza	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R002P	2 x		Anello di sicurezza	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R003P	1 x		O-Ring	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R004P	1 x		Pistone di sollevamento	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R005P	1 x		Rondella	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R006P	1 x		O-Ring	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R007P	2 x		Bullone	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R008P	1 x		Alloggiamento asta sterzabile	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R009P	2 x		Bullone	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R010P	1 x		Pistone di pompaggio	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
160.1105-R011P	1 x		O-Ring	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione

160.1105-R012P	1 x		Anello di nylon	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R013P	1 x		Anello a Y	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R014P	1 x		Telaio di base	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R015P	1 x		Sfera in acciaio	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R016P	1 x		Sede della valvola	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R017P	1 x		Molla	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R018P	1 x		O-Ring	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R019P	1 x		Vite	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R020P	1 x		Copertura	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R021P	1 x		Bussola di protezione valvola	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R022P	1 x		Valvola di rilascio.	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R023P	1 x		O-Ring	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R024P	1 x		Sfera in acciaio	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R025P	1 x		Vite di versamento dell'olio	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione	
160.1105-R026P	1 x		Asta di attivazione 2		10,82 € *
160.1105-R027P	1 x		Asta di attivazione 1		10,82 € *