

Dispositivo p.la manutenzione del circuito freni KS5,5l

N. articolo: 160.0700

EAN: 4042146271346

Prezzo di vendita consigliato: 1.347,59 € *




Descrizione




- Dispositivo portatile per la manutenzione del circuito freni
- Adatto anche per impianti ABS
- Utilizzo semplice da parte di un solo uomo
- Facilità e semplicità d'impiego
- È possibile utilizzare esclusivamente il corpo macchina in dotazione con portata 5 lt
- Non è necessario lo svuotamento del circuito freni
- Sgancio non sotto pressione direttamente sul veicolo
- Il flusso del liquido pulsante fa in modo che anche le più piccole bolle d'aria fuoriescano dal sistema di frenatura
- Lavoro veloce pulito ed ecologico
- Regolatore ed indicatore analogico di pressione nella parte anteriore del dispositivo
- Spegnimento automatico a svuotamento macchina
- Non è necessario svuotare il dispositivo dopo il cambio del recipiente
- Tasto manuale di riempimento / svuotamento
- Incluso flessibile di aspirazione ottimizzato con cono universale per fascetta originale ed adattatore Euro E20
- Non idoneo per olio minerale
- Struttura in acciaio













Caratteristiche

Accessori:	Inclusa serie adattatori in plastica e adattatori E20
Altezza imballaggio mm:	224
Connettore di rete:	Connettore schuko fino a IP21 compreso (02)
Contenuto della confezione:	1
Dimensioni max. recipiente:	5 L
Frequenza:	50
Impiego per:	Reifenbetriebe, Tankstellen, kleine Kfz-Werkstätten
Larghezza imballaggio mm:	292
Lunghezza imballaggio mm:	385
Lunghezza tubo di riempimento:	3.5
Materiale 1:	Acciaio
Misure:	400 x 200 x 300 mm
Peso in g:	7000
Pressione di lavoro:	0,5-3,5
Tensione connettore:	230
Tensione di esercizio:	230 V



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
160.0700-R001P	1 x	 Cavo corrente	80,75 € *
160.0700-R002P	1 x	 Protezione dalla piegatura di cavi	14,52 € *
160.0700-R003P	1 x	 Tubo flessibile di aspirazione	104,52 € *

160.0700-R004P	1 x		Unità di aspirazione	177,03 € *
160.0700-R005P	1 x		Microregolatore	238,05 € *
160.0700-R006P	1 x		Pressostato	220,68 € *
160.0700-R007P	1 x		Manometro	121,91 € *
160.0700-R008P	1 x		Pompa 30W	667,56 € *
160.0700-R009P	1 x		Tubo flessibile nero	104,52 € *
160.0700-R010P	1 x		Adattatore E20	160,58 € *
160.0700-R011P	1 x		Tubo flessibile di riempimento con giunto	336,66 € *
160.0700-R012P	1 x		Tasto di avvio	49,40 € *
160.0700-R013P	1 x		Interruttore di rete	55,16 € *
160.0700-R014P	1 x		Tubo flessibile in PE	56,86 € *
160.0700-R015P	1 x		Supporto di fissaggio	49,40 € *