

Cilindro idraulico per pressione e trazione, 16t, 10 pz

N. articolo: 440.0005

EAN: 4042146635193

Prezzo di vendita consigliato: 1.184,99 € *



Descrizione

- Per il montaggio e lo smontaggio di silentblock, perni dello sterzo, boccole della forcella di traino, cuscinetti, ecc.
- Adatta per lavori di pressione e trazione
- Con adattatore di centraggio magnetico
- Con corpo di impatto per l'avvitamento
- Forza elevata e uniforme
- Impiego universale con riduzioni M10 - M22
- Con ritorno pistone automatico
- Acciaio speciale per utensili
- In robusta cassetta metallica

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	125
Attacco filettato:	Giunto rapido Cejn
Capacità:	16 t
Contenuto della confezione:	1
Corsa mm:	67.0
Filettatura esterna attacco:	1.1/2"
Filettatura interna pistone:	M22
Larghezza imballaggio mm:	226
Lunghezza imballaggio mm:	331
Materiale 1:	Acciaio speciale per utensili
Peso in g:	5480
Pezzi per serie:	10
Pistone:	Modello industriale forgiato



Composto da:

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
440.0001	1 x	 Cilindro idraulico, 16t	676,46 € *
440.0002	1 x	 Assale di pressione, M24x3 mm, 129,5 mm	95,01 € *
440.0003	1 x	 Piede a pressione, M24x3 mm	34,60 € *

440.0004	1 x		Asta di pressione regolabile M24, 92 mm	89,01 € *
440.0006	1 x		Anello protettivo per filettatura, 2.1/4"	49,79 € *
440.0007	1 x		Dado con spallamento, M18	49,79 € *
440.0008	1 x		Asta di trazione, M18/M22, 250 mm	82,90 € *
440.0009	1 x		(CEJN-) Nipplo idraulico per attacco filettato 1/4"	94,71 € *
440.0011	1 x		Corpo di impatto, M22x2,5 mm	105,07 € *
440.0012	1 x		Tassello di spinta regolabile M24, 132 mm	90,30 € *
440.0901	1 x		Adattatore di centraggio con magnete, 270g	97,96 € *