



Cilindro idraulico per pressione e trazione, 22t, 10 pz

N. articolo: 440.0010

EAN: 4042146635247


Prezzo di vendita consigliato: 1.469,79 € *

Descrizione

- Per il montaggio e lo smontaggio di silentblock, perni dello sterzo, boccole della forcella di traino, cuscinetti, ecc.
- Adatta per lavori di pressione e trazione
- Con adattatore di centraggio magnetico
- Con corpo di impatto per l'avvitamento
- Forza elevata e uniforme
- Impiego universale con riduzioni M10 - M22
- Ideale per impiego su furgoni
- Con ritorno pistone automatico
- Acciaio speciale per utensili
- In robusta cassetta metallica

Caratteristiche

Altezza imballaggio mm:	130
Attacco filettato:	Giunto rapido Cejn
Capacità:	22 t
Contenuto della confezione:	1
Corsa mm:	70.0
Filettatura esterna attacco:	1.1/2"
Filettatura interna pistone:	M22
Larghezza imballaggio mm:	196
Lunghezza imballaggio mm:	338
Materiale 1:	Acciaio speciale per utensili
Peso in g:	6900
Pezzi per serie:	10
Pistone:	Modello industriale forgiato


Composto da:

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
440.0003	1 x	 Piede a pressione, M24x3 mm	35,30 € *
440.0004	1 x	 Asta di pressione regolabile M24, 92 mm	90,13 € *
440.0006	1 x	 Anello protettivo per filettatura, 2.1/4"	50,79 € *
440.0007	1 x	 Dado con spallamento, M18	50,79 € *
440.0008	1 x	 Asta di trazione, M18/M22, 250 mm	84,56 € *
440.0009	1 x	 (CEJN-) Nipplo idraulico per attacco filettato 1/4"	98,41 € *
440.0011	1 x	 Corpo di impatto, M22x2,5 mm	106,39 € *

440.0013	1 x		Cilindro idraulico, 22t	912,77 € *
440.0014	1 x		Assale di pressione, M24x3, 151 mm	96,92 € *
440.0016	1 x		Tassello di spinta regolabile M24, 109 mm	90,30 € *
440.0901	1 x		Adattatore di centraggio con magnete, 270g	99,92 € *