

1/2" Avvitatore ad impulsi pneumatico miniMONSTER ad alte prestazioni 1.390 Nm

N. articolo: 515.1270

EAN: 4042146033180

Prezzo di vendita consigliato: 397,58 € *

Descrizione

- Con impugnatura antiscivolo Soft-Grip
- Scarico dell'aria sull'estremità posteriore dall'impugnatura
- Con pratica leva di inversione ad una mano (sinistra-destra)
- Facile da utilizzare
- Preselezione della coppia in 3 posizioni
- Percussore jumbo industriale ad alta potenza
- Durata elevata
- Impugnatura rivestita
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Carter ultraleggero

Caratteristiche

Accelerazione vibrazioni:	< 9,18
Altezza imballaggio mm:	76
Attacco filettato:	1/4"PT
Attacco in pollici:	1/2
Consumo d'aria in l/min:	135
Contenuto della confezione:	1
Coppia consigliata:	615 Nm
Coppia max corsa destra:	1 = 270 Nm
Coppia max corsa destra 2:	2 = 640 Nm
Coppia max corsa destra 3:	3 = 965 Nm
Coppia max per svitare:	1390 Nm
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni:	1.24
Impugnatura:	Impugnatura antiscivolo Soft-Grip
Larghezza B:	95
Larghezza imballaggio mm:	189
Livello di potenza sonora (dbA):	113
Livello di pressione acustica (dbA):	102
Lunghezza imballaggio mm:	204
Lunghezza totale L in mm:	190
Materiale 1:	Alluminio
Misura vite max:	M 16
Modalità di funzionamento:	Pneumatico
Norma:	DIN EN ISO 28927-2
Peso in g:	1340
Pressione di esercizio in bar:	max. 6,3 bar
Quadro di manovra:	1/2
Velocità a vuoto in giri/min:	10000



Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero		Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.1210-R009P	1 x		Anello elastico	0,60 € *
515.1210-R024P	1 x		Sfera di acciaio	0,19 € *
515.1210-R037P	1 x		Tenuta aria di scarico	2,54 € *
515.1210-R038P	1 x		Piastra aria di scarico	1,84 € *
515.1210-R039P	1 x		Vite aria di scarico	13,88 € *
515.1210-R042P	1 x		O-Ring per attacco quadro	2,19 € *
515.1270-R001P	1 x		Incudine	82,22 € *
515.1270-R003P	1 x		Punta percussore	1,84 € *
515.1270-R004P	1 x		Telaio percussore	71,12 € *
515.1270-R005P	1 x		Percussore	38,16 € *
515.1270-R007P	1 x		Alloggiamento	133,64 € *
515.1270-R008P	1 x		Bussola scorrevole percussore	11,53 € *
515.1270-R009P	1 x		Alloggiamento tenuta	2,81 € *
515.1270-R010P	1 x		Copertura posteriore	15,85 € *
515.1270-R011P	1 x		Vite a esagono incassato per coperchio dell'alloggiamento 515.1270	0,44 € *
515.1270-R012P	1 x		Supporto ammortizzatori	1,84 € *
515.1270-R013P	1 x		Impugnatura in gomma	6,83 € *
515.1270-R014P	1 x		Cuscinetto	9,60 € *
515.1270-R015P	1 x		Piastra di supporto frontale	17,65 € *
515.1270-R016P	1 x		Pale rotore	2,14 € *
515.1270-R017P	1 x		Rotore	48,28 € *
515.1270-R018P	1 x		Cilindro	32,49 € *
515.1270-R019P	1 x		Piastra di chiusura	29,70 € *
515.1270-R020P	1 x		Cuscinetto	7,38 € *
515.1270-R021P	1 x		Bloccaggio a molla	0,19 € *
515.1270-R022P	1 x		Bloccaggio a molla	0,19 € *
515.1270-R023P	1 x		Erogatore	5,03 € *
515.1270-R024P	1 x		Valvola di commutazione	28,71 € *
515.1270-R025P	1 x		Molla di posizionamento	0,19 € *
515.1270-R026P	1 x		O-Ring	0,43 € *
515.1270-R027P	1 x		O-Ring	0,19 € *
515.1270-R028P	1 x		Valvola di commutazione	1,16 € *
515.1270-R029P	1 x		Vite flangiata	0,31 € *
515.1270-R030P	1 x		Bloccaggio a molla	0,19 € *
515.1270-R031P	1 x		Bussola di tenuta	1,84 € *
515.1270-R032P	1 x		Tenuta	0,43 € *
515.1270-R033P	1 x		Valvola di testa	2,81 € *
515.1270-R034P	1 x		Molla	1,04 € *



515.3489

1 x



Raccordo a innesto rapido in ottone, filett. est. G1/4"AG

7,24 € *