

**Smerigliatrice a batteria ad alte prestazioni -
10,8V**

N. articolo: 515.3546

EAN: 4042146352960

Prezzo di vendita consigliato: 454,48 € *



Descrizione




- Estremamente leggero
- Carter in materiale bicomponente ergonomico e maneggevole
- Ideale per frese rotative in metallo duro, corindone e carburo di tungsteno
- Carboncini sostituibili
- Batteria ad alte prestazioni agli ioni di litio
- Potenza maggiorata per una migliore durata nel tempo
- Funzione di carica rapida (1 ora)
- Base di ricarica con spegnimento automatico
- Carter in plastica antiurto
- In robusta valigetta di plastica

Caratteristiche



Altezza H:	180.0
Altezza imballaggio mm:	96
Area mandrino di serraggio:	3 mm
Batteria:	515.3592
Batteria al litio contenuta:	Sì
Batteria contenuta:	Sì
Batteria ricaricabile:	Sì
Capacità batteria [Ah]:	2,0
Classe di peso batteria:	Classe 05 (51 - 150 g)
Composizione batteria:	Litio (ricaricabile)
Connettore di rete:	Connettore Euro (01)
Contenuto della confezione:	1
Corrente ciclo a vuoto:	3 A
Corrente elettrica:	10,8 V
Frequenza:	50
Info litio:	Litio nel prodotto (incorporato o affiancato)
Larghezza B:	50.0
Larghezza imballaggio mm:	296
Lunghezza imballaggio mm:	302
Lunghezza totale L in mm:	145.0
Materiale 1:	Struttura in plastica
Modalità di funzionamento:	Pacco batteria
Numero UN:	UN 38.3
Numero dei caricabatteria:	1
Numero delle batterie:	2
Numero di batterie necessarie:	2
Numero giri:	22000 giri/min
Peso batteria [kg]:	0.126
Peso in g:	2300
Restituzione esclusa:	Sì
Spazzola di carbone di riserva:	515.3595
Tecnologia della batteria:	Ioni di litio
Tempo di ricarica:	1 ora
Tensione (V):	10,8
Tensione connettore:	230
Tipo di batteria:	18650



Composto da:

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.3544	1 x	 Smerigliatrice a batteria, 22.000 g/min 10,8V, senza batteria e...	149,86 € *
515.3590	1 x	 Caricabatteria rapido, 10,8V	102,04 € *
515.3592	2 x	 Batteria a innesto universale, 10,8V	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione

Pezzi di ricambio

N. articolo	Numero	Articolo	Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.)
515.3500-R005P	1 x	 Vite per supporto motore	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3500-R007P	1 x	 Guarnizione	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione

515.3500-R019P	1 x		Cavo di corrente	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3515-R019P	1 x		Vite per coperchio laterale	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3530-R010P	1 x		Morsetto alloggiamento	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R001P	1 x		Dado bussola di serraggio	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R002P	1 x		Bussola di serraggio	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R003P	1 x		Parte anteriore alloggiamento	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R004P	1 x		Anello di tenuta dell'albero	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R005P	1 x		Alloggiamento bussola di serraggio	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R006P	1 x		O-Ring	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R007P	1 x		Supporto motore	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R008P	1 x		Motore elettrico	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R009P	1 x		Vite per anello alloggiamento	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R010P	1 x		Grilletto	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R011P	1 x		Molla di sgancio	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R012P	1 x		Interruttore principale e scheda	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R013P	1 x		Alloggiamento sinistra + destra	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R014P	1 x		Chiave 17mm	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione
515.3545-R015P	1 x		Chiave 12mm	Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione

515.3595

1 x



Serie spazzole in carbone di ricambio, 2 pz, per 515.3500-35

Info: Articolo non disponibile per l'ordinazione