



Mini levigatrice roto-orbitali

N. articolo: 515.5111

EAN: 4042146547922

Prezzo di vendita consigliato: 221,97 € *


















Descrizione














- Per punti di difficile accesso e lavori di riparazione
- Con impugnatura antiscivolo Soft-Grip
- Versione angolare
- Scarico dell'aria dall'impugnatura
- Per utilizzo con una sola mano
- Ideale per operazioni di levigatura
- Per lavorazioni in spazi angusti
- Protezione dalle vibrazioni
- In dotazione raccordo ad innesto da 1/4"
- Attacco: Filettatura interna
- Carter robusto
- Disco abrasivo con velcro

Caratteristiche

| | |
|---|--------------------|
| Accelerazione vibrazioni: | < 0,77 |
| Altezza imballaggio mm: | 70 |
| Attacco filettato: | 1/4" |
| Circuito oscillante mm: | 2,5 |
| Consumo d'aria in l/min: | 113 |
| Contenuto della confezione: | 1 |
| Diametro min. del tubo dell'aria: | 3/8" - 10 mm |
| Imprecisione di misurazione accelerazione vibrazioni: | 0.47 |
| Larghezza B: | 140 |
| Larghezza imballaggio mm: | 101 |
| Livello di potenza sonora (dbA): | 94 |
| Livello di pressione acustica (dbA): | 81 |
| Lunghezza imballaggio mm: | 182 |
| Lunghezza totale L in mm: | 117 |
| Norma: | DIN EN ISO 28927-3 |
| Peso in g: | 700 |
| Pressione di esercizio in bar: | max. 5,2 bar |
| Velocità a vuoto in giri/min: | 15000 |

Pezzi di ricambio

| N. articolo | Numero | | Articolo | Prezzo di vendita consigliato: (escl. I.V.A.) |
|----------------|--------|---|--|--|
| 515.5111-R001P | 1 x |  | Corpo | 45,49 € * |
| 515.5111-R002P | 1 x |  | Attacco aria | 7,94 € * |
| 515.5111-R003P | 1 x |  | Molla | 1,17 € * |
| 515.5111-R004P | 1 x |  | Perno della valvola per ingresso aria | 3,69 € * |
| 515.5111-R005P | 1 x |  | Guarnizione ad anello in gomma per ingresso aria | 6,14 € * |
| 515.5111-R006P | 1 x |  | Piastra di scarico | 1,84 € * |
| 515.5111-R007P | 1 x |  | Testa di azionamento | 12,23 € * |
| 515.5111-R008P | 1 x |  | Vite senza testa | 1,84 € * |
| 515.5111-R009P | 1 x |  | Bussola della valvola | 14,88 € * |
| 515.5111-R010P | 1 x |  | Perno della valvola per estrazione | 16,67 € * |
| 515.5111-R011P | 1 x |  | O-Ring (6x1,5) | 2,34 € * |
| 515.5111-R012P | 1 x |  | Anello di fissaggio | 1,86 € * |
| 515.5111-R013P | 1 x |  | Cuscinetto a sfera | 10,57 € * |
| 515.5111-R014P | 1 x |  | Alloggiamento rotore posteriore | 5,31 € * |
| 515.5111-R015P | 1 x |  | Rotore | 25,38 € * |
| 515.5111-R016P | 1 x |  | Pale del rotore | 3,50 € * |
| 515.5111-R017P | 1 x |  | Coppiglia | 3,08 € * |

| | | | | |
|----------------|-----|---|---------------------------------|-----------|
| 515.5111-R018P | 1 x |  | Corpo rotore | 12,23 € * |
| 515.5111-R019P | 1 x |  | Distanziale | 1,84 € * |
| 515.5111-R020P | 1 x |  | Alloggiamento rotore anteriore | 12,23 € * |
| 515.5111-R021P | 1 x |  | Cuscinetto a sfera | 11,12 € * |
| 515.5111-R022P | 1 x |  | Dado filettato | 39,40 € * |
| 515.5111-R023P | 1 x |  | Collegamento rotore | 8,76 € * |
| 515.5111-R024P | 1 x |  | Contrappeso | 25,38 € * |
| 515.5111-R025P | 1 x |  | Alloggiamento tampone abrasivo | 12,23 € * |
| 515.5111-R026P | 1 x |  | Cuscinetto a sfera | 11,12 € * |
| 515.5111-R027P | 1 x |  | Anello di fissaggio | 1,84 € * |
| 515.5111-R028P | 1 x |  | Anello protettivo alloggiamento | 12,23 € * |
| 515.5111-R029P | 1 x |  | Impugnatura gommata | 8,76 € * |
| 515.5111-R030P | 1 x |  | Chiave | 5,37 € * |