



3/8"miniMONSTER Xtremelight galingas suspausto oro smūginis suktuvas 1.390 Nm su apsauginiu apvalkalu

Prekės Nr.: 515.3855
EAN: 4042146711491
Speciali Kaina: 216,50 € *

Aprašymas

- rankenėlė padengta neslidžia danga, su minkštu įdėklų
- Panaudotas oras išleidžiamas per rankeną, į apačią
- su praktiška viena ranka valdoma perjungimo svirtimi (kairinės / dešinės eigos)
- lengvas valdymas
- dėl paprasto perjungimo svirties perkėlimo tinka dešiniarankiams ir kairiarankiams
- 3 pasirenkami sukimo momentai
- Didelio našumo pramoninis kaltuvas
- ilgas tarnavimo laikas
- izoliuota nuo šalčio rankena
- įskaitant 1/4" jungiamąjį kištuką
- itin lengvas korpusas

Charakteristikos

Apsukos laisva eiga aps./min:	10000
Bendras ilgis L mm:	185
Darbinis slėgis bar:	max. 6,3 bar
Garso galios lygis (dbA):	113
Jungiamasis sriegis:	1/4"PT
Keturbriaunė pavara:	3/8
Lizdas coliais:	3/8
Matavimo paklaida vibracijos pagreitinimas:	1.24
Norma:	DIN EN ISO 28927-2
Oro sąnaudos l/min:	135
Pakuotės aukštis, mm:	72
Pakuotės ilgis, mm:	224
Pakuotės plotis, mm:	161
Pakuotės turinys:	1
Plotis B:	90
Rankena:	neslystanti Soft Grip rankena
Svoris gramais:	1080
Triukšmo lygis (dbA):	102
Vibracijos greitėjimas:	< 9,18
didž. dešinėsios eigos sukimo momentas:	1 = 270 Nm
didž. dešinėsios eigos sukimo momentas2:	2 = 640 Nm
didž. dešinėsios eigos sukimo momentas3:	3 = 965 Nm
didž. laisvos eigos sukimo momentas:	1390 Nm
didž. varžto dydis:	M 16
maž. skerspjūvio skersmuo:	3/8" - 10 mm
rekomenduojamas sukimo momentas:	615 Nm



Atsarginės dalys

Prekės Nr.	Kiekis		Prekė	Rekomenduojama mažmeninė kaina: (be PVM)
515.1150-R001P	1 x		Kalamojo įrankio korpusas	48,45 € *
515.1150-R002P	1 x		Korpuso tarpiklis	1,37 € *
515.1150-R003P	1 x		Korpusas	67,98 € *
515.1150-R004P	1 x		Korpuso šešiabriaunis varžtas	0,87 € *
515.1150-R005P	4 x		Srieginiai varžtai (pusapvaliai)	2,07 € *
515.1150-R006P	1 x		Guminis rankenos antgalis	8,25 € *
515.1150-R007P	3 x		Šešiabriaunis varžtas	0,73 € *
515.1150-R008P	1 x		Priekinė rutulinio guolio plokštė	21,56 € *
515.1150-R009P	1 x		Rotorius	48,62 € *
515.1150-R010P	6 x		Rotoriaus mentė	1,24 € *
515.1150-R011P	1 x		Rotoriaus korpusas	94,36 € *
515.1150-R012P	1 x		Žiedinis tarpiklis	0,19 € *
515.1150-R013P	1 x		Korpuso tarpiklis	6,09 € *
515.1150-R014P	1 x		Jungiklio tarpiklis	1,66 € *
515.1150-R015P	1 x		Eksploatacijos jungiklis	1,66 € *
515.1150-R016P	1 x		Eksploatacijos jungiklio lizdas	1,11 € *
515.1150-R017P	1 x		Vielokaištis	0,16 € *
515.1150-R018P	1 x		Eksploatacijos jungiklio spyruoklė	0,19 € *
515.1150-R019P	1 x		Sukimo momento nustatymo įtaisas	3,00 € *
515.1150-R020P	1 x		Perjungiklis	2,72 € *
515.1150-R021P	1 x		Perjungiamasis vožtuvas	12,41 € *
515.1150-R022P	1 x		Padėties nustatymo spyruoklė	0,16 € *
515.1150-R023P	1 x		Žiedinis tarpiklis	0,19 € *
515.1150-R024P	1 x		Žiedinis tarpiklis	0,19 € *
515.1150-R025P	1 x		Oro srauto reguliatorius	2,87 € *
515.1150-R026P	1 x		Spyruoklė	0,30 € *
515.1150-R027P	1 x		Vielokaištis	0,16 € *
515.1150-R028P	1 x		Valdymo kaištis	4,62 € *
515.1150-R029P	1 x		Vožtuvo kaištis	2,87 € *
515.1150-R030P	1 x		Vožtuvo spyruoklė	1,00 € *
515.1190-R001P	1 x		3/8 col. priekalas	77,24 € *
515.1190-R002P	1 x		Atraminis nuimamos galinės galvutės žiedas 3/8 col. priekalui	0,60 € *
515.1190-R003P	1 x		Žiedinis tarpiklis pavaros keturbriaunis priekalas 3/8 "	0,19 € *
515.1210-R024P	2 x		Plieninis rutulys	0,19 € *
515.1210-R032P	1 x		Sandarinamasis žiedas	4,04 € *
515.1210-R033P	1 x		Įvorė	1,84 € *
515.1210-R037P	1 x		Nuvedamojo oro tarpiklis	2,54 € *
515.1210-R038P	1 x		Nuvedamojo oro kreipiamoji plokštė	1,84 € *
515.1210-R039P	1 x		Oro įleidimo sraigtas	13,88 € *



515.1270-R003P	2 x		Kalamasis kaištis	1,84 € *
515.1270-R004P	1 x		Kalamojo įrankio rėmas	71,12 € *
515.1270-R005P	1 x		Plaktukas	38,16 € *
515.1270-R008P	1 x		Kalamojo įrankio su įvore korpusas	11,53 € *
515.1270-R014P	1 x		Guolis	9,60 € *
515.1270-R020P	1 x		Guolis	7,38 € *
515.1270-R026P	1 x		Žiedinis tarpiklis	0,43 € *