

1/2" „SlimPOWER" maža suslėgto oro perjungimo terkšlė, 30 Nm

Prekės Nr.: 515.5515
EAN: 4042146756362
Speciali Kaina: 144,50 € *




Aprašymas








- Keturbriaunis pavarinis antgalis DIN 3120 / ISO 1174 su rutuliniu fiksatoriumi
- Panaudotas oras išleidžiamas per rankeną
- su praktišku terkšlės galvutės perjungimo svertu (kairė / dešinė)
- lengvas valdymas
- triguba dantukų sistema
- su sklandžiu sūkių dažnio reguliavimu
- su vibracijos slopinimo funkcija
- labai nedidelė konstrukcija
- įskaitant 1/4" jungiamąjį kištuką
- tvirtas korpusas



















Charakteristikos

Apsukos laisva eiga aps./min:	300
Bendras ilgis L mm:	135.0
Darbinis slėgis bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Darbo rūšis:	pneumatinis
Galia vatais:	186 Watt
Garso galios lygis (dbA):	98.1
Jungiamasis sriegis:	1/4"NPT
Keturbriaunė pvara:	1/2
Matavimo paklaida vibracijos pagreitinimas:	0.92
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 28927-2
Oro sąnaudos l/min:	240
Pakuotės aukštis, mm:	50
Pakuotės ilgis, mm:	186
Pakuotės plotis, mm:	73
Pakuotės turinys:	1
Plotis B:	35.5
Svoris gramais:	400
Triukšmo lygis (dbA):	87.1
Vibracijos greitėjimas:	< 4,3
didž. dešiniojos eigos sukimo momentas:	30 Nm
didž. laisvos eigos sukimo momentas:	30 Nm
maž. skerspjūvio skersmuo:	3/8" - 10 mm
rekomenduojamas sukimo momentas:	25 Nm



Atsarginės dalys

Prekės Nr.	Kiekis		Prekė	Rekomenduojama mažmeninė kaina: (be PVM)
515.5415-R003P	1 x		Rutulinis guolis	15,93 € *
515.5475-R007P	1 x		Rutulinis guolis	15,40 € *
515.5505-R001P	1 x		Uždarymo kamštis	3,66 € *
515.5505-R002P	1 x		Žiedinis tarpiklis	1,32 € *
515.5505-R003P	1 x		Spyruoklė	1,32 € *
515.5505-R004P	1 x		Žiedinis tarpiklis	1,32 € *
515.5505-R005P	1 x		Vožtuvo kaištis	2,88 € *

515.5505-R006P	1 x		Žiedinis tarpiklis	1,32 € *
515.5505-R007P	1 x		Vožtuvo įvorė	4,44 € *
515.5505-R008P	1 x		Oro įleidimo įvorė	7,94 € *
515.5505-R009P	1 x		Išleidžiamojo oro kreiptuvas	1,98 € *
515.5505-R010P	1 x		Duslintuvas	1,32 € *
515.5505-R011P	1 x		Žiedinis tarpiklis	1,32 € *
515.5505-R012P	1 x		Valdymo svirtis	3,15 € *
515.5505-R013P	1 x		Svirties varžtas	0,93 € *
515.5505-R014P	1 x		Pavaros korpusas	37,25 € *
515.5505-R015P	1 x		Galinis rutulinio guolio lizdas	15,86 € *
515.5505-R016P	1 x		Rotoriaus korpusas	15,86 € *
515.5505-R017P	1 x		Kaištis	0,93 € *
515.5505-R018P	5 x		Rotoriaus mentė	1,98 € *
515.5505-R019P	1 x		Rotorius	19,74 € *
515.5505-R020P	1 x		Priekinė uždaromoji plokštė	11,06 € *
515.5505-R021P	1 x		Poveržlė	1,71 € *
515.5505-R022P	1 x		Pavarų dėžės žiedas	15,86 € *
515.5505-R023P	3 x		Krumpliaratis	5,98 € *

515.5505-R024P	3 x		Krumpliračio kaištis	1,32 € *
515.5505-R025P	1 x		Planetinės pavaros laikiklis	9,88 € *
515.5505-R026P	1 x		Fiksavimo veržlė	15,86 € *
515.5505-R027P	1 x		Adatinis guolis	11,06 € *
515.5505-R028P	1 x		Alkūninis velenas	19,74 € *
515.5505-R029P	1 x		Varomasis kreipiklis	6,77 € *
515.5505-R030P	1 x		Viršutinė terkšlės korpuso dalis	55,14 € *
515.5505-R031P	1 x		Terkšlinė šakutė	24,03 € *
515.5505-R034P	1 x		Kaištis	1,71 € *
515.5505-R035P	1 x		Blokavimo rankena	11,83 € *
515.5505-R036P	1 x		Spyruoklės gaubtelis	2,49 € *
515.5505-R037P	1 x		Spyruoklė	1,71 € *
515.5505-R038P	2 x		Spyruoklė	2,49 € *
515.5505-R039P	2 x		Plieninis rutulys	1,32 € *
515.5505-R042P	1 x		Atraminis žiedas	1,71 € *
515.5510-R002P	1 x		Poveržlė	4,83 € *
515.5515-R001P	1 x		Reversinis jungiklis	11,83 € *
515.5515-R002P	1 x		1/2 col. pavaros galvutė	37,25 € *

515.5515-R003P

1 x



Poveržlė

4,83 € *