

Skaitmeninis ampermetras, 200 A

Prekės Nr.: 150.1745

EAN: 4042146590904

Speciali Kaina: 554,00 € *



Aprašymas

- dėl mažo žnyplių skersmens užtikrinamas aukštas tikslumo laipsnis ir saugus darbas sunkiai pasiekiamose vietose
- mautoja elektros srovę nuo 0,01 A iki maks. 200 A
- dėl integruoto multimetrom su bargrafu nebereikalingas papildomas matavimo instrumentas
- idealiai tinka paslėptiems energijų vartojančiams įtaisams aptikti
- gerai matomas ekranas
- idealiai tinka nuolatinei ir kintamajai stovei tikrinti
- maks. žnyplių atidarymo plotis 30,0 mm
- Skystųjų kristalų indikatorius
- įskaitant matavimo laidų rinkinį su bandiklio galais
- praktiškame krepšyje
- Pastovi srovė
- su 2 AA 1,5 V baterijomis

Funkcijos:

- Pastovi srovė
- Nuolatinės ir kintamosios srovės matavimas
- Varžos patavimas
- Diodų patikrai
- Nutūkimo patikra
- Temperatūros matavimas
- Duomenų laikymo funkcija
- Pikinių verčių laikymo funkcija

Charakteristikos

Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:	Ne
Baterijos rūšis:	AA
Baterijos sudėtis:	Cinko-anglies
Baterijos svorio klasė:	02 klasė (16–30 g)
Baterijos svoris [kg]:	0.023
Darbinė temperatūra:	-10° iki +50° C (14° iki 122° F)
Funkcijų atributai 1:	Laikymo funkcija
Gražinimas negalimas:	Taip
Gylis mm:	30
Ilgis mm:	185
Kintama srovė:	0,01 - 200 A
Kintama įtampa:	0,1- 400
Maitinimo srovė:	2x AA 1,5V
Medžiaga 1:	Plastiko korpusas
Naudojimo sritis bendra:	Lengvasis automobilis
Pakuotės aukštis, mm:	70
Pakuotės ilgis, mm:	231
Pakuotės plotis, mm:	124
Pakuotės turinys:	1
Pastovi srovė:	0,01 - 200 A
Pastovi įtampa:	0,1 - 400
Plotis mm:	42
Priedai:	su baterijomis
Reikalingų baterijų skaičius:	2
Rodmuo:	skaitmeninis
Sandėlio temperatūra:	-10° iki +60° C (14° iki 140° F)
Su baterija:	Taip
Su ličio baterija:	Ne
Svoris gramais:	160
Temperatūra ir matavimo tikslumas:	23° C ± 5° C
Varžos matavimas:	40 - 400 omų
Įtampa (V):	1,5

