

eMONSTER Akumulatorius, 18V, 8.0Ah

Prekės Nr.: 515.6008

EAN: 4042146913093

Speciali Kaina: 97,00 € *



Aprašymas

- ličio jonų technologija
- nedidelis akumulatoriaus savaiminio išsikrovimo lygis, užtikrinantis maksimalų produktyvumą
- akumulatoriai be atminties efekto
- tinka visiems 18 V eMONSTER serijos prietaisams
- standus plastikinis korpusas
- patogus akumulatoriaus užfiksavimas, užtikrinantis patikimą pritvirtinimą prie prietaiso
- papildomi aušinimo komponentai tausojančiam įkrovimui ir iškrovimui
- įmontuota automatinio avarinio atjungimo schema
- Apsauga nuo viršįtampių
- Apsauga nuo per mažos įtampos
- Apsauga nuo trumpojo jungimo
- Nuo perkaitimo apsauganti technologija, kad akumulatorius neperkaistų
- įkrovimo būseną gali būti nustatyta naudojant akumulatoriaus patikros mygtuką
- įkrovimo būseną rodoma 3 spalvų LED indikatoriuje
- galia ir kompaktiški 21700 elementai
- talpa 8.0 Ah
- 950 g

eMONSTER 18 V 8,0 Ah įkraunamas akumulatorius 515.6008 su integruotu įkrovos lygio indikatoriumi – Galingas akumulatorius visiems KS Tools asortimento 18 V eMONSTER įrenginiams – 8,0 Ah ličio jonų akumulatorius

eMONSTER serijos pagrindas yra 18 V ličio jonų akumulatorius, kuris yra suderinamas su visais 18 V eMONSTER serijos įrenginiais. Įspūdingos 8,0 Ah talpos akumulatorius talpos akumulatorius itin tinkamas naudoti sudėtingoje darbo aplinkoje, kur reikia ilgesnio įrankio veikimo laiko. Dėl aukštos kokybės 21700 tipo elementų, šis akumulatorius užtikrina maksimalų darbo našumą, t. y. trumpą įkrovimo laiką ir itin didelį patvarumą; be to, jis yra kompaktiškas.

Ličio jonų technologija užtikrina, kad nebūtų nepageidaujamo atminties efekto, o tai reiškia, kad akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti neprarandant talpos. Akumulatorius taip pat pasižymi mažu savaiminiu išsikrovimu.

Akumuliatoriuje yra apsauga nuo viršįtampio ir trumpojo jungimo, taip pat apsaugos nuo perkaitimo technologija, apsauganti nuo vidinio perkaitimo. Tuo užtikrinamas ilgas akumulatoriaus tarnavimo laikas ir apsauga nuo pažeidimų. Atskiri elementai nėra išdėstyti korpuse kaip pakuotėje; jie yra sukėti atskirai į vamzdžio formos struktūrą. Tai reiškia, kad bet kokia susidariusi šiluma gali būti efektyviau pašalinta per aplinkinę medžiagą į aušinimo briaunas. Taip užtikrinamas greitas šilumos išsklaidymas iš akumulatoriaus ir neleidžiama kauptis karščiui, kuris gali turėti neigiamos įtakos talpai arba tarnavimo laikui.

Sujungus įrenginį, akumuliatorių ir įkroviklį tinkle, eMONSTER gaminių asortimento išmaniosios sistemos protokolas užtikrina efektyvią ir švelnią greito įkrovimo funkciją. Dėl nuolatinės šių komponentų stebėsenos, įvykus galimai trikčiai, gali būti įjungtos įvairios apsauginės funkcijos, tokios kaip apsauga nuo perkrovos, apsauga nuo viršįtampio ar per žemos įtampos, temperatūros stebėsenos arba avarinis išjungimas. Pažeisti arba stipriai išsikrovę akumulatoriai aptinkami iš karto, o tai itin padidina veikimo patikimumą.

Faktinę akumulatoriaus įkrovimo būseną bet kuriuo metu galima nuskaityti 3 pakopų LED ekrane, naudojant ant akumulatoriaus esantį testavimo mygtuką. Tai reiškia, kad visada galite gauti duomenis apie energijos likutį ir efektyviai planuoti savo darbą.

Charakteristikos

Akumulatoriaus talpa (Ah):	8,0
Akumulatoriaus technologija:	Ličio jonų
Aukštis mm:	76,5
Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:	Taip
Baterijos rūšis:	21700
Baterijos sudėtis:	Ličio (pakartotinai įkraunama)
Baterijos svoris [kg]:	0.965
Darbinė temperatūra:	+ 5°C iki + 40°C
Darbo rūšis:	Akumuliatorių pakuotė
Elektros įtampa:	18 V
Energijos kiekis (Wh):	144
Grąžinimas negalimas:	Taip
Ilgis mm:	134,0
Informacija apie litį:	Ličio kiekis gaminyje (panaudotas arba pridėtas)
Medžiaga 1:	Plastiko korpusas
Pakuotės turinys:	1
Plotis mm:	81,0
Reikalingų baterijų skaičius:	1
Sandėlio temperatūra:	5°C iki + 25°C
Su baterija:	Taip
Su ličio baterija:	Taip
Svoris gramais:	965
UN numeris:	UN 38.3
Voltažas:	18 V
didž. įkrovimo srovė:	8
Įkrova Ah:	8,0
Įtampa (V):	18

