



**eQi UltimateBEAM „du viename" galvos  
žibintas / darbinis šviestuvai, 450 liumenų**

**Prekės Nr.:** 150.4625

**EAN:** 4042146981672

**Speciali Kaina:** 36,50 € \*



## Aprašymas

- visų pirma pritaikytas dirbti neprijungiant prie tinklo
- belaidis įkrovimas, naudojant eQi technologiją
- ergonomiškas dizainas, užtikrinantis didesnį nešimo komfortą
- sulankstomas
- 3 pakopų šviesos ryškumo reguliavimas
- 2 viename sistema: gali būti naudojamas kaip galvos žibintas arba kaip mini darbinis šviestuvas.
- judesio jutiklis įjungti ir išjungti be sąlyčio
- itin galingi COB priekiniai LED
- galingi SMD nukreipto šviesos srauto LED
- 3 švietimo režimai: COB priekinis LED, 2 pakopų, ir SMD nukreipto šviesos srauto LED
- 3 šviesos srauto stipriai: 4W COB COB priekinis LED, 350 / 450 liumenų, ir 2 W SMD nukreipto šviesos srauto LED, 100 liumenų
- 6000 kelvinų šviesos spalva užtikrina optimalų darbo zonos apšvietimą
- integruotas magnetas įkrovimui ir tvirtinimui
- 350 liumenų priekinio LED švietimo trukmė 3,5 val.
- 450 liumenų priekinio LED švietimo trukmė 2,5 val.
- Nukreipto šviesos srauto LED švietimo trukmė 7 val.
- su įkrovimo būsenos indikatoriumi
- pasirinktinis USB-C tipo įkrovimo prievadas
- su didelės talpos ličio jonų akumuliatoriumi
- Korpusas iš aukštos kokybės plastiko
- apsauga nuo vandens purškalo pagal IP54
- ypatingas atsparumas smūgiams – IK07 apsaugos nuo smūgių lygis

## Charakteristikos

<b>Akumuliatoriaus technologija:</b>	Ličio jonų
<b>Apsauga nuo užtikusio vandens:</b>	IP54
<b>Atsparumo smūgiams laipsnis:</b>	IK07
<b>Aukštis mm:</b>	44
<b>Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:</b>	Taip
<b>Baterijos rūšis:</b>	073450
<b>Baterijos sudėtis:</b>	Ličio (pakartotinai įkraunama)
<b>Baterijos svorio klasė:</b>	02 klasė (16–30 g)
<b>Baterijos svoris [kg]:</b>	0.022
<b>Baterijos talpa:</b>	1200 mAh
<b>Darbo rūšis:</b>	Akumuliatorių pakuotė
<b>Gražinimas negalimas:</b>	Taip
<b>Ilgis mm:</b>	69
<b>Informacija apie litį:</b>	Ličio kiekis gaminyje (panaudotas arba pridėtas)
<b>Maks. nukreipto šviesos srauto lemputės švietimo trukmė, h:</b>	7,0
<b>Maks. pagrindinės lemputės švietimo trukmė, h:</b>	2,5 / 3,5
<b>Norma:</b>	IP54, IK07
<b>Nukreipto šviesos srauto lemputė, maks. liumenų:</b>	100
<b>Pagrindinis šviestuvas:</b>	COB LED
<b>Pagrindinė lemputė, maks. liumenų:</b>	350 / 450
<b>Pakuotės aukštis, mm:</b>	78
<b>Pakuotės ilgis, mm:</b>	50
<b>Pakuotės plotis, mm:</b>	50
<b>Pakuotės turinys:</b>	1
<b>Plotis mm:</b>	32
<b>Reikalingų baterijų skaičius:</b>	1
<b>Su baterija:</b>	Taip
<b>Su ličio baterija:</b>	Taip
<b>Svoris gramais:</b>	125
<b>UN numeris:</b>	UN 38.3
<b>bepakopis šviesos ryškumo reguliavimas:</b>	Ne
<b>maks. įkrovimo trukmė naudojant laidą (h):</b>	1.5
<b>maks. įkrovimo trukmė naudojant įkrovimo padėklą (h):</b>	2.5
<b>maks. šviesos srautas:</b>	450
<b>maks. švietimo laikas:</b>	7.0
<b>min. šviesos srautas:</b>	100
<b>min. švietimo laikas:</b>	2.5
<b>su prijungimo laidu ir kištuku:</b>	Ne
<b>įtampa (V):</b>	3,7
<b>Šviesos intensyvumas perjungiamas:</b>	Taip
<b>Šviesos spalva, kelvinų:</b>	6000

