



**eQi UltimateBEAM „2 viename" kaklo
šviestuvos su dviem nuimamais žibintais,
150 liumenų**

Prekės Nr.: 150.4630

EAN: 4042146981689

Speciali Kaina: 44,50 € *



Aprašymas

- visų pirma pritaikytas dirbti neprijungiant prie tinklo
- belaidis įkrovimas, naudojant eQi technologiją
- ergonomiškas dizainas, užtikrinantis didesnį nešimo komfortą
- bepakopis šviesos ryškumo reguliavimas
- 2 viename sistema: gali būti naudojamas kaip kaklo šviestuvas arba kaip atskiri darbiniai šviestuvai.
- LED galvutės gali būti laisvai išdėstytos
- LED galvutės yra nuimamos
- LED galvutės su įmontuotais magnetais įkrovimui ir tvirtinimui.
- itin galingi SMD LED
- 2x 180 liumenų šviesos srauto stipris
- 6000 kelvinių šviesos spalva užtikrina optimalų darbo zonos apšvietimą
- kiekvienas žibintas šviečia apie 2-15 val.
- su įkrovimo būsenos indikatoriumi
- pasirinktinis USB-C tipo įkrovimo prievadas
- su didelės talpos ličio jonų akumuliatoriumi
- Korpusas iš aukštos kokybės plastiko
- ypatingas atsparumas smūgiams – IK07 apsaugos nuo smūgių lygis
- apsauga nuo vandens pusrū pagal IP65

Charakteristikos

Akumuliatoriaus technologija:	Ličio jonų
Apsauga nuo užtiškusio vandens:	IP65
Atsparumo smūgiams laipsnis:	IK07
Aukštis mm:	49
Baterija gali būti pakartotinai įkraunama:	Taip
Baterijos rūšis:	881650
Baterijos sudėtis:	Ličio (pakartotinai įkraunama)
Baterijos svorio klasė:	01 klasė (iki 15 g)
Baterijos svoris [kg]:	0.012
Baterijos talpa:	700 mAh
Darbo rūšis:	Akumuliatorių pakuotė
Gražinimas negalimas:	Taip
Ilgis mm:	251
Informacija apie litį:	Ličio kiekis gaminyje (panaudotas arba pridėtas)
Maks. nukreipto šviesos srauto lemputės švietimo trukmė, h:	2,0 - 15,0
Norma:	IP65, IK07
Pagrindinis šviestuvas:	SMD
Pagrindinė lemputė, maks. liumenų:	2 x 180
Pakuotės aukštis, mm:	310
Pakuotės ilgis, mm:	165
Pakuotės plotis, mm:	55
Pakuotės turinys:	1
Plotis mm:	137
Reikalingų baterijų skaičius:	1
Su baterija:	Taip
Su ličio baterija:	Taip
Svoris gramais:	225
UN numeris:	UN 38.3
bepakopis šviesos ryškumo reguliavimas:	Ne
maks. įkrovimo trukmė naudojant laidą (h):	1.5
maks. įkrovimo trukmė naudojant įkrovimo padėklą (h):	2.5
maks. šviesos srautas:	180
maks. švietimo laikas:	15.0
min. šviesos srautas:	20
min. švietimo laikas:	2.0
su prijungimo laidu ir kištuku:	Ne
įtampa (V):	3,7
Šviesos intensyvumas perjungiamas:	Ne
Šviesos spalva, kelvinių:	6000

